

Pratica SAC n. 12706/2023

Provincia di Reggio Emilia

Servizio Pianificazione Territoriale

Piazza Gioberti, 4

42121 Reggio Emilia

PEC: provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

Regione Emilia-Romagna

Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni

Viale della Fiera, 8

40127 Bologna

PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Valsat della variante agli strumenti urbanistici del Comune di Rubiera nell'ambito del Procedimento autorizzatorio unico di VIA ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e della LR n. 4/2018 relativo al progetto denominato "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia alla normativa DPR 1363/59 e DM 26/06/2014, comprensivi dell'utilizzo dell'invaso a scopi irrigui" CUP B94H20001600001" localizzato nel Comune di Rubiera (RE), presentato congiuntamente dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po e dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale – rapporto istruttorio

Viste le disposizioni normative in tema di valutazione ambientale di piani e programmi:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte seconda, in tema di valutazione ambientale di piani e programmi;
- Legge Regionale n. 20/2000 e Legge Regionale n. 24/2017 in tema di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale dei piani urbanistici comunali.

Visto l'art. 15 comma 5 della Legge Regionale n. 13/2015, si trasmette il seguente Rapporto istruttorio.

RAPPORTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

- la Valsat in oggetto è relativa alla variante agli strumenti urbanistici del Comune di Rubiera nell'ambito di una richiesta di Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e della LR n. 4/2018, comprensivo della VIA e di tutti gli atti di assenso

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, presentata congiuntamente dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) e dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

Dato atto che:

- AIPo e il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale in data 28/12/2022 hanno presentato alla Regione Emilia-Romagna domanda per l'avvio del procedimento autorizzatorio unico di Valutazione di impatto ambientale (VIA) in merito al progetto denominato "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia alla normativa DPR 1363/59 e DM 26/06/2014, comprensivi dell'utilizzo dell'invaso a scopi irrigui" CUP B94H20001600001 localizzato nel Comune di Rubiera (RE), come da comunicazione trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, con nota prot. n. 11166 del 09/01/2023, in atti ARPAE al prot. n. PG/2023/2549 del 09/01/2023, ai fini della verifica di completezza della documentazione presentata;
- la Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, con nota prot. n. 114793 del 07/02/2023, in atti ARPAE al prot. n. PG/2023/22308 del 07/02/2023, ha inviato l'esito della verifica della completezza documentale con richiesta ad AIPo ed al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale di integrare la documentazione;
tra le integrazioni necessarie vi è la richiesta da parte del Comune di Rubiera di elaborati integrativi di variante urbanistica relativamente all'opera pubblica in progetto comprensiva della documentazione di Valsat e relativa sintesi non tecnica;
- la Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, con nota prot. n. 230505 del 10/03/2023, in atti ARPAE al prot. n. PG/2023/43203 del 10/03/2023, ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 16 della LR n. 4/2018 e convocato la conferenza di servizi istruttoria, che si è svolta nella seduta del 29/03/2023;
- sul BURERT n. 70 del 15/03/2023 la Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ha pubblicato l'avviso relativo a "Procedimento di autorizzazione unica di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 relativo al progetto denominato: "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia alla normativa DPR 1363/59 e DM 26/06/2014, comprensivi dell'utilizzo dell'invaso a scopi irrigui" CUP B94H20001600001";
- la Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, con nota prot. n. 383625 del 19/04/2023, in atti ARPAE al prot. n. PG/2023/68229 del 19/04/2023, ha inviato ad AIPo ed al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale le richieste di integrazioni e approfondimenti da parte degli Enti;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, con nota prot. n. 540789 del 05/06/2023, in atti ARPAE al prot. n. PG/2023/0096984 del 05/06/2023, ha inviato le integrazioni presentate da AIPo e dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e convocato la conferenza di servizi decisoria, con la prima seduta prevista in data 08/06/2023.

Visti gli elaborati costitutivi del progetto denominato "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia alla normativa DPR 1363/59 e DM 26/06/2014, comprensivi dell'utilizzo dell'invaso a scopi irrigui" CUP B94H20001600001 localizzato nel Comune di Rubiera (RE)", come integrati con nota della Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, con nota prot. n. 540789 del 05/06/2023, in atti ARPAE al prot. n. PG/2023/0096984.

Considerato che dal Rapporto ambientale allegato alla Variante urbanistica e dagli elaborati progettuali emerge che:

- il progetto presentato da AIPo e dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale oggetto della procedura di VIA riguarda gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia e, in particolare, la predisposizione di un impianto di sollevamento che permetta di addurre all'interno della rete irrigua del Consorzio di Bonifica quota parte dei volumi trattenuti nella cassa fuori linea;
- le opere previste dal progetto e le relative modalità di funzionamento si armonizzano con il progetto generale riguardante l'adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia e l'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente approvato nel 2022 dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 177 del 14/02/2022 nell'ambito del relativo provvedimento autorizzatorio di VIA;
- negli elaborati si evidenzia che l'impiego delle opere in progetto rimarrà sempre secondario rispetto alla funzione principale di difesa idraulica della cassa di espansione e che, nel caso di eventi particolarmente intensi, per cui si abbia la necessità di utilizzare a pieno il volume disponibile per la laminazione dei picchi di piena, la laminazione avrà priorità sull'accumulo di volumi da utilizzare a scopi irrigui ed eventuali invasi temporanei saranno fatti fuoriuscire per tempo attraverso lo scarico di fondo della cassa; oltre a ciò negli elaborati si precisa che la quota massima del riempimento temporaneo, stagionalmente sfruttato per soddisfare la domanda irrigua, si manterrà sempre inferiore alla quota del piede lato campagna del rilevato arginale della cassa - sia nella configurazione attuale che in futura una volta terminati i lavori previsti nel suddetto progetto generale approvato - al fine di garantire che i volumi temporaneamente

immagazzinati non producano alcun rischio per il territorio circostante in caso di danni o parziali collassi delle arginature della cassa;

- il manufatto di sollevamento sarà realizzato nella zona nord-ovest del tratto di arginature della cassa di laminazione esistente che sarà soggetto agli interventi da svolgere nell'ambito nel sopra citato progetto generale approvato nel 2022 e risulterà inserito all'interno del corpo arginale, sia nella configurazione esistente, che in quella futura; la condotta adduttrice si estenderà per una lunghezza di circa 1.040 metri fino al Canale di Carpi;
- negli elaborati di progetto è contenuta anche un'analisi delle alternative progettuali considerate, riassunta in una tabella di sintesi in cui sono riportate le caratteristiche principali delle tre soluzioni individuate ed evidenziati i vantaggi e svantaggi propri di ciascuna di esse;
- il progetto comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Rubiera (POC stralcio) per la localizzazione dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; si prevede inoltre l'aggiornamento della Tavola di PSC PS5a-nord-Tavola dei vincoli geomorfologici idraulici e limiti all'edificazione;
- nel Rapporto ambientale Valsat (elaborato R.15) si precisa che le analisi delle diverse componenti ambientali sono contenute nello Studio di impatto ambientale (SIA) allegato al progetto (elaborato R.04); nel Rapporto è riportata un'analisi degli effetti indotti dalla Variante relativamente ad alcuni aspetti ambientali ritenuti rilevanti rispetto alle previsioni localizzative del POC stralcio; tale analisi riprende in sintesi le valutazioni contenute nello Studio di impatto ambientale del progetto relative sia alla fase di cantiere che alla fase di esercizio, a cui si fa riferimento anche per le misure di compensazione e mitigazione degli impatti;
- gli aspetti ambientali considerati nel Rapporto ambientale sono: atmosfera, suolo e sottosuolo, acque sotterranee e superficiali, fauna, flora e vegetazione, ecosistemi, rumore, viabilità, sistema insediativo e salute pubblica, patrimonio storico e architettonico;
- le opere e gli interventi in progetto interessano aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs n. 42/2004 e dell'art. 136 del medesimo D.Lgs n. 42/2004 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del parco del Fiume Secchia nel Comune di Rubiera); il progetto è pertanto sottoposto ad Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004, gli elaborati sono comprensivi di Relazione paesaggistica (elaborato R.04.a);
- l'area di intervento ricade all'interno del Sito Rete Natura 2000 SIC-ZSC-ZPS IT4030011 "Casse di espansione del Fiume Secchia"; il progetto è sottoposto a Valutazione di incidenza ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente; gli elaborati sono comprensivi di Studio di incidenza (elaborato R.14), dal quale si evince che nella sola fase di cantiere si verificherà un'incidenza "moderatamente significativa" su fauna ed ecosistemi delle aree Natura 2000

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

coinvolte dovuta a fattori quali presenza umana ed emissioni sonore; nello Studio di incidenza sono individuate sia misure di mitigazione che misure di compensazione e viene predisposto un piano di monitoraggio relativo alle componenti ambientali interessate.

Visti gli allegati pareri conclusivi, espressi anche in merito agli aspetti di variante urbanistica, di:

- Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio territoriale di Reggio Emilia, Distretto di Reggio Emilia, prot. n. PG/2023/0102111 del 12/06/2023; parere favorevole espresso in riferimento alla variante agli strumenti urbanistici;
- Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Sistemi Ambientali, Sede di Reggio Emilia, prot. n. PG/2023/104405 del 14/06/2023; contributo istruttorio nel quale sono contenute considerazioni prevalentemente legate alla fase di cantiere;
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene Pubblica, in atti della Regione Emilia-Romagna al prot. n. 572193 del 13/06/2023, ad esito favorevole;
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale, Determinazione n. 119 del 19/06/2023, in atti della Regione Emilia-Romagna al prot. n. 590995 del 19/06/2023, di approvazione, con specifiche prescrizioni, di:
 - o Valutazione d'Incidenza (negativa non significativa) relativa agli interventi previsti nel progetto "MO-E-1383 - Codice opera 1392 - Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della Cassa di laminazione del fiume Secchia alla normativa DPR 1363/59 e DM 26/06/2014. 4° Lotto funzionale: coutilizzo invaso ad uso irriguo" che ricadono in parte all'interno del Sito Rete Natura 2000 ZSC-ZPS IT 4030011;
 - o Nulla-osta dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale relativo agli interventi previsti nel progetto posti in parte all'interno del territorio della Riserva naturale regionale "Casse di espansione del fiume Secchia";
- Soprintendenza Archeologia, paesaggio e belle arti per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, in atti della Regione Emilia-Romagna al prot. n. 72164 del 27/01/2023; parere favorevole con prescrizioni riguardanti gli aspetti di tutela archeologica con richiesta di controllo archeologico continuativo per ogni intervento che comporti scavi nel sottosuolo, il controllo è richiesto anche qualora siano previste ripuliture di invasi; nel parere si richiede inoltre di indicare nel quadro economico gli importi destinati ai controlli archeologici;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Comune di Rubiera, Autorizzazione Paesaggistica per il progetto denominato “Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia alla normativa DPR 1363/59 e DM 26/06/2014, comprensivi dell’utilizzo dell’invaso a scopi irrigui”, prot. n. 8416 del 19/06/2023;
- Snam Rete Gas spa, Centro di Reggio Emilia, prot. n. 198 del 09/06/2023; parere di massima favorevole alla realizzazione delle opere in progetto a condizione che vengano realizzate come da progetto presentato e che siano rispettate le inderogabili condizioni riguardanti la gestione e risoluzione delle interferenze con i metanodotti Snam presenti nell’area di intervento;
- Provincia di Reggio Emilia, Servizio Mobilità Sostenibile, Infrastrutture e Patrimonio, UO Patrimonio e Concessioni, prot. n. 20673 del 13/06/2023; parere di massima favorevole all’attraversamento sottostradale della SP 85;
- Provincia di Reggio Emilia, Servizio Pianificazione Territoriale, prot. 20675 del 13/06/2023; parere favorevole all’accoglimento della richiesta di concessione per l’utilizzo a scopi irrigui dell’invaso di laminazione del fiume Secchia.

Dato inoltre atto che:

- durante il periodo di pubblicazione con avviso sul BURERT n. 70 del 15/03/2023 la Regione Emilia-Romagna ha ricevuto un’osservazione di privati riguardante in particolare aree e viabilità locale di proprietà dell’osservante che vengono interessate da servitù di passaggio e occupazione temporanea e da interferenze a seguito della realizzazione degli interventi previsti dal progetto;
- nel documento “Relazione di accompagnamento integrazioni richieste in sede di procedura di VIA” trasmesso dalla Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, con nota prot. n. 540789 del 05/06/2023, è contenuto il puntuale riscontro di AIPo all’osservazione pervenuta che viene sostanzialmente accolta; ai fini della presente valutazione si considera il progetto come già agli atti.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ai fini della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale della variante agli strumenti urbanistici del Comune di Rubiera nell’ambito del Procedimento autorizzatorio unico di VIA ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e della LR n. 4/2018 relativo al progetto denominato “Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia alla normativa DPR 1363/59 e DM 26/06/2014, comprensivi dell’utilizzo dell’invaso a scopi irrigui”, non siano attesi effetti ambientali negativi significativi derivanti dalla sua attuazione, fatti salvi gli ulteriori pareri e atti di assenso espressi nell’ambito della conferenza di servizi.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Nelle successive fasi di progettazione dovrà comunque essere rispettato quanto richiesto da:

- Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Sistemi Ambientali, Sede di Reggio Emilia, prot. n PG/2023/104405 del 14/06/2023;
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale, Determinazione n. 119 del 19/06/2023;
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara con parere in atti della Regione Emilia-Romagna al prot. n. 72164 del 27/01/2023 in merito agli aspetti di tutela archeologica;
- Snam Rete Gas spa, Centro di Reggio Emilia, prot. n. 198 del 09/06/2023.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005