

Pratica n.1989/26

Comune di Correggio
Al Responsabile Settore Pianificazione Territoriale
Arch. Federica Vezzani
pec: correggio@cert.provincia.re.it

Oggetto:

PSA per realizzazione nuova stalla per allevamento bovini e cambio di destinazione d'uso di fabbricati esistenti.

Az. Agr. Artioli Fabrizio, via Madonna delle Quattro Vie n.1/A – Correggio

Richiesta parere

Vista la richiesta di parere di cui al PSA in oggetto, relativo all'intervento di realizzazione di nuova stalla per allevamento bovini e relativi contenitori di stoccaggio dei reflui zootecnici con cambio di destinazione d'uso di fabbricati esistenti presentata dalla Az. Agr. Artioli Fabrizio (in atti ns. prot.n.224655 del 17/12/2025);

considerato che:

- ✗ l'intervento prevede la realizzazione di una stalla a stabulazione libera a cuccette con relative strutture di stoccaggio delle deiezioni zootecniche, determinerà un aumento del carico animale allevabile (n.160 capi ca. pari a 57 Ton. di p.v.) nonché il cambio di destinazione d'uso di fabbricati di allevamento e strutture di stoccaggio deiezioni esistenti (rispettivamente a deposito attrezzi agricoli e area di stoccaggio del fieno);
- ✗ i contenitori di stoccaggio delle deiezioni solide e liquide in progetto (n.2 vasconi per liquame coperti di volume pari a 870 mc. ca. cadauno e n.1 platea per il letame di 400 mq. ca. con tre pareti perimetrali) sono correttamente dimensionati in rapporto alla quantità di reflui prodotti ed ai termini minimi fissati dal Regolamento RER n.2/2024;
- ✗ viene prevista una rete di raccolta di reflui assimilabili a domestici, provenienti da servizi igienici e sala latte annessi alla nuova stalla, separata dalla rete di raccolta dei reflui zootecnici;
- ✗ per i due scarichi assimilabili ad acque reflue domestiche, provenienti dalla nuova stalla e dalle esistenti abitazioni, è prevista la realizzazione di adeguati sistemi di trattamento con relativi scarichi in acque superficiali, soluzioni conformi e valutate nell'istruttoria AUA già perfezionata con atto di Arpae SAC n.Det-Amb-2025-7464 del 16/12/2025,

la scrivente esprime parere favorevole all'intervento previsto in progetto a condizione che:


- ✓ le progettate coperture delle due vasche di stoccaggio dei liquami, in relazione a quanto previsto dal PAIR 2030 (punto 11.5.3.5 della Relazione Generale), dovranno essere di tipologia ad alta efficienza (rigide o flessibili a tenda) così come occorrerà dotare la platea del letame di copertura con tipologia almeno a media efficienza (copertura cumulo).

Cordiali saluti

Il Tecnico Arpae
Gianluca Subazzoli

Il Responsabile di Funzione
del Presidio ARPAE di Novellara
Claudio Gianolio

documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Dipartimento di Sanità Pubblica
COMMISSIONE PROVINCIALE NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Comune di Correggio
Sportello Unico Attività produttive
correggio@cert.provincia.re.it

OGGETTO: Richiesta presentazione di piano di sviluppo aziendale (P.S.A) ai sensi dell'art. 92 del PRG del comune di Correggio per il centro aziendale sito in via Madonna delle Quattro vie n° 1/A Correggio (RE)

La Commissione per i Nuovi Inseidiamenti Produttivi (NIP), ha effettuato l'ESAME della documentazione tecnica allegata, per la valutazione dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza di competenza, in conformità a quanto indicato dal punto 4 della delibera di giunta regionale n.193/2014 presentata dalla Azienda Agricola Artioli Fabrizio.

Si comunica il **parere favorevole** alla documentazione presentata alle seguenti condizioni:

1. Si ricorda che in merito alla sicurezza relativa alle cadute dall'alto (coperture) ci si dovrà attenere alla DGR 699/2015 "Nuovo atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile ai sensi dell'art. 6 della L.R.02/03/2009 e dell'art. 16 della L.R. 24/03/2000 n. 20". In particolare si ricorda che l'accesso alla copertura deve essere di tipo permanente e garantire il passaggio degli operatori e degli utensili da lavoro.
2. Nella recinzione (rastrelliere) predisporre le vie di fuga (passi d'uomo) dove vi sono animali in stabulazione libera, aventi una dimensione minima di 30 cm e sui lati lunghi delle rastrelliere uno ogni 25 mt.
3. Le fosse circolari dei liquami devono avere un margine fuori terra di almeno 1 mt, o in alternativa devono avere una solida recinzione sull'intero perimetro delle stesse. Tutti i pozzetti ispezionabili devono avere grate solide e fissate per impedire cadute all'interno delle stesse.

**Per la Commissione N.I.P.
Il Coordinatore**
(T. d. P. Capanni Sauro)


E

COMUNE DI CORREGGIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0001889/2026 del 26/01/2026

Firmatario: SAURO CAPANNI



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Dipartimento di Sanità Pubblica
COMMISSIONE PROVINCIALE NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Comune di Correggio
Sportello Unico Attività produttive
correggio@cert.provincia.re.it

OGGETTO: Richiesta presentazione di piano di sviluppo aziendale (P.S.A) ai sensi dell'art. 92 del PRG del comune di Correggio per il centro aziendale sito in via Madonna delle Quattro vie n° 1/A Correggio (RE)

La Commissione per i Nuovi Insediamenti Produttivi (NIP), ha effettuato l'ESAME della documentazione tecnica allegata, per la valutazione dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza di competenza, in conformità a quanto indicato dal punto 4 della delibera di giunta regionale n.193/2014 presentata dalla Azienda Agricola Artioli Fabrizio.

Si comunica il **parere favorevole** alla documentazione presentata alle seguenti condizioni:

1. Si ricorda che in merito alla sicurezza relativa alle cadute dall'alto (coperture) ci si dovrà attenere alla DGR 699/2015 "Nuovo atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile ai sensi dell'art. 6 della L.R.02/03/2009 e dell'art. 16 della L.R. 24/03/2000 n. 20". In particolare si ricorda che l'accesso alla copertura deve essere di tipo permanente e garantire il passaggio degli operatori e degli utensili da lavoro.
2. Nella recinzione (rastrelliere) predisporre le vie di fuga (passi d'uomo) dove vi sono animali in stabulazione libera, aventi una dimensione minima di 30 cm e sui lati lunghi delle rastrelliere uno ogni 25 mt.
3. Le fosse circolari dei liquami devono avere un margine fuori terra di almeno 1 mt, o in alternativa devono avere una solida recinzione sull'intero perimetro delle stesse. Tutti i pozzetti ispezionabili devono avere grate solide e fissate per impedire cadute all'interno delle stesse.

**Per la Commissione N.I.P.
Il Coordinatore**
(T. d. P. Capanni Sauro)

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

**Elenco firme associate al file con impronta SHA256 (hex):
D53034D7FFF091F06E539BFA94BFEEA28FA7A2FBBC672C8EAA5F492E189A9C83**

Firma di SAURO CAPANNI. Data firma: 23/01/2026

Invio protocollo "OGGETTO: Richiesta presentazione di piano di sviluppo aziendale (P.S.A) ai sensi dell'art. 92 del PRG del comune di Correggio per il centro aziendale sito in via Madonna delle Quattro vie n° 1/A Correggio (RE)" (11476/2026)

COMUNE DI CORREGGIO	E
Protocollo N.0001889/2026 del 26/01/2026	




CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it

Spett.le
COMUNE DI CORREGGIO
Settore Pianificazione Territoriale
Corso Mazzini, 31
42015 CORREGGIO RE
correggio@cert.provincia.re.it
urbanistica@comune.correggio.re.it

Ticket n. 2025091603108545

Oggetto: Piano di Sviluppo Aziendale presentato dalla Azienda Agricola Artioli Fabrizio, relativo alla costruzione di una stalla per bovine e cambio di destinazione d'uso di fabbricato esistente da stalla a ricovero attrezzi - Parere di competenza



Visto il procedimento in oggetto, acquisito agli atti del Consorzio con Prot. n. 5055 del 29/04/2026.

Valutata la documentazione tecnica prodotta dal proponente.

Premesso che:

- Con riferimento agli scarichi di acque reflue nella rete di bonifica e irrigazione, il Consorzio è ente competente per il rilascio della concessione di scarico diretto e di nulla osta idraulico per lo scarico indiretto nei canali di bonifica ai fini della compatibilità idraulica e irrigua;
- Con riferimento ad opere interferenti con la rete di bonifica e irrigazione (opere in area di rispetto, opere interferenti, occupazione di aree del demanio per opere di bonifica o di aree del Consorzio, etc.) il Consorzio è ente competente per il rilascio delle relative concessioni.

Considerato che:

- Sulla base di quanto indicato nelle mappe su taglio comunale della cartografia delle mappe delle aree allagabili – pericolosità 2022 - PGRA secondo ciclo l'area ricade nella UoM ITN008 Bacino del Po l'area ricade interamente nello scenario di pericolosità P2: Alluvioni poco frequenti, tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità per l'ambito territoriale RSP: Reticolo Secondario di Pianura.
- L'art. 5.2 del DGR 1300/2016 della Regione Emilia-Romagna richiede l'applicazione:
 - a) di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela della vita umana e
 - b) di misure volte al rispetto del principio di invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio. in aree perimetrate a pericolosità P2 e P3 del RSP;
- Il canale di bonifica interessato è il Cavo Argine;
- La superficie territoriale prevista per le opere in progetto è pari a circa 10.587 mq.



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it

Accertato che è già stato rilasciato al Sig. Artioli Fabrizio il Nulla Osta n. 26262 relativo a “N° 6 SCARICHI INDIRETTI ACQUE METEORICHE (S2 – S3 – S4 – S5 – S6 – S8) E N° 2 SCARICHI INDIRETTI ACQUE REFLUE/MISTE (S1 – S7) CON RECAPITO FINALE NEL CAVO ARGINE, A SERVIZIO DELL'ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE IN VIA MADONNA DELLE QUATTRO VIE N. 1/A, CENSITO SUL FOGLIO 42 MAPPALI 264-265-266-271 IN COMUNE DI CORREGGIO”, che si allega in copia.

Pertanto, tutto ciò premesso e considerato, il Consorzio di Bonifica, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, esprime:

- **Parere favorevole di compatibilità idraulica** all'intervento in progetto ai sensi della DGR 1300/2016.
- **Parere favorevole ai sensi della L.R. 4/2007** per gli scarichi indiretti S1/S7 di acque reflue depurate nel Cavo Argine.

Per ogni informazione si prega di contattare l'Ing. Alessio Segata – telefono 0522 443231– e-mail asegata@emiliacentrale.it

Distinti saluti

LA DIRETTRICE GENERALE
Ing. Ada Francesconi



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it

Spett.le
COMUNE DI CORREGGIO
Settore Pianificazione Territoriale
Corso Mazzini, 31
42015 CORREGGIO RE
correggio@cert.provincia.re.it
urbanistica@comune.correggio.re.it

Ticket n. 2025091603108545

Oggetto: Piano di Sviluppo Aziendale presentato dalla Azienda Agricola Artioli Fabrizio, relativo alla costruzione di una stalla per bovine e cambio di destinazione d'uso di fabbricato esistente da stalla a ricovero attrezzi -
Parere di competenza

COMUNE DI CORREGGIO
Protocollo N. 0013215/2026 del 13/05/2026

Visto il procedimento in oggetto, acquisito agli atti del Consorzio con Prot. n. 5055 del 29/04/2026.

Valutata la documentazione tecnica prodotta dal proponente.

Premesso che:

- Con riferimento agli scarichi di acque reflue nella rete di bonifica e irrigazione, il Consorzio è ente competente per il rilascio della concessione di scarico diretto e di nulla osta idraulico per lo scarico indiretto nei canali di bonifica ai fini della compatibilità idraulica e irrigua;
- Con riferimento ad opere interferenti con la rete di bonifica e irrigazione (opere in area di rispetto, opere interferenti, occupazione di aree del demanio per opere di bonifica o di aree del Consorzio, etc.) il Consorzio è ente competente per il rilascio delle relative concessioni.

Considerato che:

- Sulla base di quanto indicato nelle mappe su taglio comunale della cartografia delle mappe delle aree allagabili – pericolosità 2022 - PGRA secondo ciclo l'area ricade nella UoM ITN008 Bacino del Po l'area ricade interamente nello scenario di pericolosità P2: Alluvioni poco frequenti, tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità per l'ambito territoriale RSP: Reticolo Secondario di Pianura.
- L'art. 5.2 del DGR 1300/2016 della Regione Emilia-Romagna richiede l'applicazione:
 - di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela della vita umana e
 - di misure volte al rispetto del principio di invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio. in aree perimetrate a pericolosità P2 e P3 del RSP;
- Il canale di bonifica interessato è il Cavo Argine;
- La superficie territoriale prevista per le opere in progetto è pari a circa 10.587 mq.



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it

Accertato che è già stato rilasciato al Sig. Artioli Fabrizio il Nulla Osta n. 26262 relativo a “N° 6 SCARICHI INDIRETTI ACQUE METEORICHE (S2 – S3 – S4 – S5 – S6 – S8) E N° 2 SCARICHI INDIRETTI ACQUE REFLUE/MISTE (S1 – S7) CON RECAPITO FINALE NEL CAVO ARGINE, A SERVIZIO DELL'ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE IN VIA MADONNA DELLE QUATTRO VIE N. 1/A, CENSITO SUL FOGLIO 42 MAPPALI 264-265-266-271 IN COMUNE DI CORREGGIO”, che si allega in copia.

Pertanto, tutto ciò premesso e considerato, il Consorzio di Bonifica, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, esprime:

- **Parere favorevole di compatibilità idraulica** all'intervento in progetto ai sensi della DGR 1300/2016.
- **Parere favorevole ai sensi della L.R. 4/2007** per gli scarichi indiretti S1/S7 di acque reflue depurate nel Cavo Argine.

Per ogni informazione si prega di contattare l'Ing. Alessio Segata – telefono 0522 443231– e-mail asegata@emiliacentrale.it

Distinti saluti

LA DIRETTRICE GENERALE
Ing. Ada Francesconi



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it

NULLA OSTA N° 26262 IN COMUNE DI CORREGGIO

Con la presente si rilascia, per quanto di competenza ed esclusivamente da un punto di vista idraulico, a favore del Sig. **ARTIOLI FABRIZIO** (CF: RTLFRZ73A31D037N) residente in Via Madonna delle Quattro Vie n. 1/A - 42015 Correggio_(RE) – pec: ARTIOLI.FABRIZIO@PEC.IT in qualità di proprietaria

NULLA OSTA

per la realizzazione della seguente opera: **N° 6 SCARICHI INDIRECTI ACQUE METEORICHE (S2 – S3 – S4 – S5 – S6 – S8) E N° 2 SCARICHI INDIRECTI ACQUE REFLUE/MISTE (S1 – S7) CON RECAPITO FINALE NEL CAVO ARGINE, A SERVIZIO DELL'ALLEVAMENTO BOVINI**

DA LATTE IN VIA MADONNA DELLE QUATTRO VIE N. 1/A, CENSITO SUL FOGLIO 42 MAPPALI 264-265-266-271 IN COMUNE DI CORREGGIO.

E
COMUNE DI CORREGGIO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0013315/2026 del 13/05/2026
Firma e timbro: D. D'Amico

Descrizione	Codice canale	Canale	Tipo Canale	Comune	Fg	Map
SCARICO INDIRECTO ACQUE REFLUE MISTE	A5001	ARGINE	Cavo	CORREGGIO	42	266
Prescrizioni specifiche per l'opera: S1 acque reflue depurate, portata massima inferiore a 1,0 l/s						
SCARICO INDIRECTO ACQUE METEORICHE	A5001	ARGINE	Cavo	CORREGGIO	42	266
Prescrizioni specifiche per l'opera: S2 scarico acque meteoriche prevenienti dall'area oggetto di ampliamento: è prevista laminazione tramite vasca con capacità 303,0 mc, realizzata tramite bacino a cielo aperto di dimensioni 500 mq per 60 cm di altezza - portata massima pari a 10,5 l/s con utilizzo di tubazione in PVC SN8 DN110						
SCARICO INDIRECTO ACQUE METEORICHE	A5001	ARGINE	Cavo	CORREGGIO	42	264
Prescrizioni specifiche per l'opera: S3 acque meteoriche						
SCARICO INDIRECTO ACQUE METEORICHE	A5001	ARGINE	Cavo	CORREGGIO	42	264
Prescrizioni specifiche per l'opera: S4 acque meteoriche						
SCARICO INDIRECTO ACQUE METEORICHE	A5001	ARGINE	Cavo	CORREGGIO	42	264
Prescrizioni specifiche per l'opera: S5 acque meteoriche						



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it

SCARICO INDIRETTO ACQUE METEORICHE	A5001	ARGINE	Cavo	CORREGGIO	42	264
Prescrizioni specifiche per l'opera: S6 acque meteoriche						
SCARICO INDIRETTO ACQUE REFLUE MISTE	A5001	ARGINE	Cavo	CORREGGIO	42	271
Prescrizioni specifiche per l'opera: S7 acque reflue depurate, portata massima inferiore a 2,0 l/s						
SCARICO INDIRETTO ACQUE METEORICHE	A5001	ARGINE	Cavo	CORREGGIO	42	271
Prescrizioni specifiche per l'opera: S8 acque meteoriche						

Il tutto in conformità al progetto presentato in allegato alla richiesta, fatti salvi i diritti di terzi e subordinatamente al rilascio da parte degli Organismi preposti e degli eventuali comproprietari, prima dell'inizio dei lavori, delle necessarie concessioni, autorizzazioni, nulla osta, edilizie o di altra natura, a cura e spese di codesta Ditta.

Qualora la DIA o il Permesso di costruire non fossero rilasciati e/o decadessero per qualsiasi motivo, anche il presente nulla osta si intenderà contestualmente revocato.


Il presente nulla osta comporta il solo pagamento delle spese di istruttoria pari a € 150,00, che saranno rimosse dal Consorzio tramite avviso di pagamento.

Per qualsiasi ulteriore informazione si invita a prendere contatto con la Casa di guardia Ca' de Frati, nella persona del guardiano di zona Sig. Pignagnoli al cell. 348/4040539 o all'indirizzo email cadefrati@emiliacentrale.it.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Domenico Turazza)

Turazza
Domenico

Firmato digitalmente
da Turazza Domenico
Data: 2025.09.27
09:57:00 +02'00'



PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE PUNTI DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI - SCALA 1:1.000

- LEGENDA:**
- P1-P2 PUNTI DI PRELIEVO ACQUA
 - S1-S8 PUNTI DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI
 - RETE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
 - RETE ACQUE PIOVANE
 - RETE EFFLUENTI ZOOTECCNICI
 - RETE ACQUE LAVAGGIO E CONTROLAVAGGIO
 - RETE ACQUE ADDOLCITE

alfa solutions Alfa Solutions S.p.A.
 Viale delle Officine Meccaniche Reggiane, 1/D
 42124 - Reggio nell'Emilia (RE)
 C.F.: 01425830351 - P. IVA: 02863660359


PRATICA
 Az. Agr. Artioli Fabrizio

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

UBICAZIONE:
 Via Madonna Quattro Vie n. 1/A - Correggio (RE)

IL TECNICO:
 Dott. Agr. Simone Santini

LA PROPRIETA':
 Artioli Fabrizio



NOTE:

DATA: 02.09.2025 SCALA: 1:1000

TITOLO
PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE
PUNTI DI SCARICO

TAV : **2**

- Vietata la riproduzione anche parziale. Riservati i diritti e termine di legge.-

