PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352
==°==
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA
indetta sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016.
==°==
PRIMA SEDUTA (PUBBLICA)
==°==

Oggi giorno 19 maggio 2017, alle ore 9.40 in Reggio Emilia, presso la sede della Provincia (Corso Garibaldi, n. 59), il Dirigente Responsabile della Procedura di Gara, ing Valerio Bussei, assistito dai dipendenti provinciali Roberta Cavazzoni e Stefano Tagliavini (con funzione di segretario verbalizzante) ha proceduto, in seduta pubblica, a dare avvio alla procedura di dialogo competitivo, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. vvv), 59, comma 2, 64 e 75 del D.Lgs. 50/2016, per la realizzazione di un parco eolico nel comune di Castelnovo ne' Monti.

La procedura di dialogo competitivo è bandita ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. per le parti ancora in vigore, e si articola in TRE FASI:

1) La prima fase è volta a ricevere le offerte da parte degli operatori economici del mercato in possesso dei requisiti richiesti, corredate di proposta per l'attività istruttoria e la realizzazione del sistema di monitoraggio e rilevamento dei dati di ventosità dell'area prescelta dal comune in località Sparavalle. La prima fase si concluderà con l'aggiudicazione al miglior offerente sulla base del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa dell'attività di monitoraggio della ventosità comprensiva dei lavori di realizzazione dell'impianto di monitoraggio e del servizio di gestione e manutenzione del sistema medesimo. Al termine del periodo di monitoraggio, presumibilmente un anno, l'aggiudicatario dovrà rimuovere l'impianto e produrre al Comune tutta la documentazione sui dati rilevati, certificati dagli enti riconosciuti, "bancabili" e utilizzabili ai fini delle successive fasi procedurali.
2) A conclusione della prima fase verrà attivata la seconda fase ovvero il dialogo esclusivamente con i candidati ammessi alla prima fase e sulla base dei dati di ventosità rilevati sul sito monitorato, e verrà richiesto ai partecipanti di proporre la migliore soluzione per la realizzazione del Parco Eolico, la relativa gestione (contratto energetico, concessione di appalto di servizi, etc...) e la procedura di affidamento da porre a base di gara nella successiva fase.
3) La terza fase è finalizzata alla richiesta e valutazione delle miglior offerta sulla base del progetto, complessivamente inteso, scelto nella fase 2 per l'individuazione del soggetto affidatario per la realizzazione e gestione del parco eolico, la gestione e manutenzione degli impianti realizzati, la gestione del contratto relativo.

La prima fase del dialogo comporta una spesa di € 57.800,00 (di cui oneri per la sicurezza € 2.405,00) oltre a € 19.200,00 per somme a disposizione dell'amministrazione appaltante per complessivi € 77.000,00.

La Provincia agisce in funzione di stazione unica appaltante per conto del Comune di Castelnovo né Monti.

Il Responsabile della Procedura di Gara fa presente che ha fatto domanda di partecipazione alla procedura in argomento l'impresa Romei srl, con sede a Castelnovo né Monti, via la Mapriana 4/c.

Il Responsabile della Proceduta di gara fa inoltre presente che la spesa per l'installazione dell'impianto di monitoraggio e rilevamento dei dati di ventosità dell'area prescelta viene finanziata dall'imprese partecipanti all'appalto e pertanto la valutazione delle offerte tecniche avverrà solamente analizzando criteri qualitativi, ai sensi dell'art. 95, comma 7 del Codice, come segue:

Punteggio relativo all'offerta tecnica

I punteggi relativi all'offerta tecnica saranno assegnati in base ai sub-criteri di seguito indicati:

CRITERI E SUB-CRITERI:		sub – punteggio (max)	**Punteggio (max)**
1	**<u>Sistema di monitoraggio per la rilevazione della ventosità.</u>**		**51**
	a) Qualità del sistema offerto. Fra gli aspetti da valutare verrà premiato il sistema che ha minor impatto ambientale in termini di scavi e ripristini e di inserimento paesaggistico quali ad esempio l'impatto visivo della struttura di sostegno, colorazioni, etc…	20	
	b) sistema di telecontrollo e raccolta dei dati in remoto	15	
	c) possibilità di consultazione dei dati da remoto tramite web anche per l'amministrazione comunale	6	
	d) installazione sistemi di videocontrollo	10	
2	**<u>Tempo necessario per l'avvio del sistema di rilevazione dei dati di ventosità</u>**		**8**
	a) cronoprogramma della tempistica di fornitura, posa, installazione, allacciamento e collaudo del sistema di monitoraggio dal momento dell'approvazione del progetto esecutivo	8	
3	**<u>Manutenzione e garanzie del sistema di monitoraggio per la rilevazione della ventosità</u>**		**36**
	a) garanzia sui componenti hardware e software del sistema offerto.	15	
	b) Specifiche sulla manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di monitoraggio offerto.	6	
	c) tempistica di intervento su guasti e malfunzionamenti	15	
4	**Installazione sistema di monitoraggio**		**5**

	a) soluzioni gestionali per la cantierizzazione e la minimizzazione delle interferenze	5	
		Punteggio massimo:	**100**

Qualora i partecipanti siano inferiori a tre e pertanto non sia possibile procedere al confronto a coppie, si procederà con l'attribuzione discrezionale dei singoli coefficienti da parte di ciascun commissario come previsto nel "Metodo 4" indicato sul quaderno pubblicato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture nel dicembre 2011, denominato "*Il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa*". Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio e sub criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:

1 = Ottimo
0,90 = Più che buono
0,80 = Buono
0,70 = Discreto
0,60 = Sufficiente
0,50 = Quasi sufficiente
0,40 = Insufficiente
0,30 = Gravemente insufficiente
0,20 = Negativo
0,10 = Quasi del tutto assente - quasi completamente negativo
0 = Assente- completamente negativo

Si specifica che gli "elementi di valutazione di natura qualitativa" fanno riferimento ai SUB-CRITERI sopra elencati: 1.a), 1.b), 1.c), 1.d), 3.a), 3.b), 3.c), 4.a).

Per quanto riguarda gli "elementi di valutazione di natura quantitativa", nell'ambito del "Metodo aggregativo-compensatore", i coefficienti saranno determinati come indicato a seguito:

$$V_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

V_i coefficiente dell'offerta i-esima ($0 \le V_i \le 1$)
A_i quantità relativa all'offerta i-esima
A_{max} quantità massima tra tutte le offerte presentate

Viene ricordato che, come richiesto dal Bando di gara, nel plico devono essere state inserite due distinte buste, debitamente sigillate, contenenti a loro volta i seguenti documenti:

- Busta A - Documentazione Amministrativa;
- Busta B - Offerta Tecnica.

Il Responsabile della procedura di gara procede alla verifica della documentazione amministrativa presentata dalla impresa partecipante e rileva che tutti i documenti risultano completi e corretti, tenuto conto della verifica dei PASSOE e l'acquisizione del partecipante ai fini AVCPASS.

Alle ore 10.10 il Responsabile della procedura di gara dichiara conclusi i lavori e scioglie la seduta, disponendo che tutta la documentazione di gara sia conservata in un armadio chiuso a chiave, posto negli uffici dell'U.O. Appalti e Contratti, sotto la stretta vigilanza del Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti.

Il Responsabile della Procedura
F.to Ing. Valerio Bussei

Gli assistenti
F.to Stefano Tagliavini (con funzioni di segretario)

F.to Roberta Cavazzoni

SECONDA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi giorno 25 maggio 2017 alle ore 18.00 in Reggio Emilia, presso la sede della Provincia (Corso Garibaldi n. 59), si riunisce la commissione giudicatrice per l'appalto in argomento.

Il Responsabile della procedura di gara Ing. Valerio Bussei informa di avere provveduto, con proprio atto prot. n. 147 del 22 maggio 2017 ad aver nominato la Commissione giudicatrice che risulta così composta:

Valerio Bussei, dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia	Presidente
Giuseppe Beltrami, funzionario del Comune di Reggio Emilia, tecnico, progettista di impianti elettrici in qualità di esperto;	Membro
Stefano Tagliavini, funzionario del Servizio Affari Generali, in qualità di esperto, con funzioni di segretario verbalizzante	Membro

Ciascun commissario dichiara che non sussistono incompatibilità di alcun tipo a far parte del predetto organismo (vedi allegati al presente verbale).

Il Responsabile della procedura di gara procede all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica e constata che la stessa contiene il materiale richiesto, debitamente sottoscritto come previsto nel bando; pertanto alla ore 18.05 dichiara conclusi i lavori e scioglie la seduta, trattenendo presso di se la documentazione di gara.

Il Presidente della Commissione giudicatrice
F.to Ing. Valerio Bussei

I componenti della Commissione giudicatrice
F.to Giuseppe Beltrami

F.to Stefano Tagliavini (con funzioni di segretario verbalizzante)

TERZA SEDUTA (RISERVATA)

Oggi giorno 25 maggio 2017 alle ore 18.10 in Reggio Emilia, presso la sede della Provincia (Corso Garibaldi n. 59), si riunisce la commissione di gara per l'appalto sopra indicato.

Il Responsabile della procedura di gara Ing. Valerio Bussei informa di avere provveduto, con proprio atto prot. n. 147 del 22 maggio 2017 ad aver nominato la Commissione giudicatrice così composta:

Valerio Bussei, dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia	Presidente
Giuseppe Beltrami, funzionario del Comune di Reggio Emilia, tecnico, progettista di impianti elettrici in qualità di esperto;	Membro
Stefano Tagliavini, funzionario del Servizio Affari Generali, in qualità di esperto, con funzioni di segretario verbalizzante	Membro

Il responsabile della procedura di gara fa presente che si procederà alla riparametrazione come indicato precedentemente.

Si procede pertanto all'esame dell'offerta pervenuta:

Criterio 1) Sistema di monitoraggio per la rilevazione della ventosità. Punti 51

a) Qualità del sistema offerto. Fra gli aspetti da valutare verrà premiato il sistema che ha minor impatto ambientale in termini di scavi e ripristini e di inserimento paesaggistico quali ad esempio l'impatto visivo della struttura di sostegno, colorazioni, etc…**punti 20**

Ciascun commissario ritiene buona la proposta e pertanto assegna il punteggio di 0,8. La media è pari a 0,8 che riparametrata comporta l'attribuzione del punteggio di **20 punti**

b) sistema di telecontrollo e raccolta dei dati in remoto **punti 15**

Ciascun commissario ritiene discreta la proposta e pertanto assegna il punteggio di 0,7. La media è pari a 0,7 che riparametrata comporta l'attribuzione del punteggio di **15 punti**

c) possibilità di consultazione dei dati da remoto tramite web anche per l'amministrazione comunale **punti 6**

Ciascun commissario ritiene discreta la proposta e pertanto assegna il punteggio di 0,7. La media è pari a 0,7 che riparametrata comporta l'attribuzione del punteggio di **6 punti**

d) installazione sistemi di videocontrollo **punti 10**

Ciascun commissario ritiene sufficiente la proposta e pertanto assegna il punteggio di 0,6. La media è pari a 0,6 che riparametrata comporta l'attribuzione del punteggio di **10 punti**

Criterio 2) Tempo necessario per l'avvio del sistema di rilevazione dei dati di ventosità. Punti 8

a) cronoprogramma della tempistica di fornitura, posa, installazione, allacciamento e collaudo del sistema di monitoraggio dal momento dell'approvazione del progetto esecutivo

Applicando la formula indicata a pag. 3 il punteggio assegnato è **pari a 8.**

Criterio 3) Manutenzione e garanzie del sistema di monitoraggio per la rilevazione della ventosità. Punti 36

a) garanzia sui componenti hardware e software del sistema offerto. **Punti 15**

Ciascun commissario ritiene buona la proposta e pertanto assegna il punteggio di 0,8. La media è pari a 0,8 che riparametrata comporta l'attribuzione del punteggio di **15 punti**

b) Specifiche sulla manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di monitoraggio offerto**. Punti 6**

Ciascun commissario ritiene quasi sufficiente la proposta e pertanto assegna il punteggio di 0,5. La media è pari a 0,5 che riparametrata comporta l'attribuzione del punteggio di **6 punti**

c) tempistica di intervento su guasti e malfunzionamenti. **Punti 15**

Ciascun commissario ritiene discreta la proposta e pertanto assegna il punteggio di 0,7. La media è pari a 0,7 che riparametrata comporta l'attribuzione del punteggio di **15 punti**

Criterio 4) Installazione sistema di monitoraggio. Punti 5

a) soluzioni gestionali per la cantierizzazione e la minimizzazione delle interferenze

Ciascun commissario ritiene sufficiente la proposta e pertanto assegna il punteggio di 0,6. La media è pari a 0,6 che riparametrata comporta l'attribuzione del punteggio di **5 punti**

Il punteggio complessivo assegnato all'unica impresa partecipante è pari a 100.

Alle ore 18.40 il Presidente della Commissione dichiara conclusi i lavori e scioglie la seduta, disponendo che tutta la documentazione di gara sia conservata in un armadio chiuso a chiave, posto negli uffici dell'U.O. Appalti e Contratti, sotto la stretta vigilanza del Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti.

Il Presidente della Commissione giudicatrice
F.to Ing. Valerio Bussei

I componenti della Commissione giudicatrice
F.to Giuseppe Beltrami

F.to Stefano Tagliavini (con funzioni di segretario verbalizzante)

QUARTA SEDUTA (PUBBLICA)

Oggi giorno 1 giugno 2017 alle ore 17.05 in Reggio Emilia, presso la sede della Provincia (Corso Garibaldi n. 59), si riunisce la commissione di gara per l'appalto sopra indicato.

Il Responsabile della procedura di gara Ing. Valerio Bussei informa di avere provveduto, con proprio atto prot. n. 147 del 22 maggio 2017 ad aver nominato la Commissione giudicatrice che risulta così composta:

Valerio Bussei, dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia	Presidente
Giuseppe Beltrami, funzionario del Comune di Reggio Emilia, tecnico, progettista di impianti elettrici in qualità di esperto;	Membro
Stefano Tagliavini, funzionario del Servizio Affari Generali, in qualità di esperto, con funzioni di segretario verbalizzante	Membro

Il Responsabile della procedura di gara, con gli altri membri della Commissione giudicatrice, da lettura del punteggio ottenuto dalla impresa partecipante alla gara “Romei srl”, con sede a Castelnovo né Monti, via la Mapriana 4/c che è pari a 100/100.

Pertanto formula la proposta di aggiudicazione alla predetta impresa ai sensi dell’art. 33 del Codice dei Contratti pubblici.

Alle ore 17.15 il Responsabile della procedura di gara dichiara conclusi i lavori e scioglie la seduta, disponendo che tutta la documentazione sia conservata in un armadio chiuso a chiave, posto negli uffici dell’U.O. Appalti e Contratti, sotto la stretta vigilanza del Responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti.

Il Presidente della Commissione giudicatrice
F.to Ing. Valerio Bussei

I componenti della Commissione giudicatrice
F.to Giuseppe Beltrami

F.to Stefano Tagliavini (con funzioni di segretario verbalizzante)

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI – 1^ FASE - CIG 7033073371

Il/La sottoscritto/a BUSSEI VALERIO

nato/a a REGGIO EMILIA il 04/07/68

residente in _____

richiesto di partecipare alla commissione di aggiudicazione della procedura in oggetto, in qualità di Presidente/Membro, viste le imprese partecipanti ed ammesse alla predetta gara,

d i c h i a r a

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000, che non sussistono, per il/la sottoscritto/a, le cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della Linea Guida ANAC n. 5/2016.

a c c e t t a

l'incarico conferitogli, sopra richiamato.

Reggio Emilia, lì 25-5-2017

In fede

ALLEGATO N. 2 AL VERBALE DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI – 1^ FASE - CIG 7033073371

Il/La sottoscritto/a BELTRAMI GIUSEPPE

nato/a a CAMPAGNOLA EMILIA il 26-12-1960

residente in _____,

richiesto di partecipare alla commissione di aggiudicazione della procedura in oggetto, in qualità di Presidente/Membro, viste le imprese partecipanti ed ammesse alla predetta gara,

dichiara

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000, che non sussistono, per il/la sottoscritto/a, le cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della Linea Guida ANAC n. 5/2016.

accetta

l'incarico conferitogli, sopra richiamato.

Reggio Emilia, lì 25/05/17

In fede

G. Beltrami

ALLEGATO N. 3 AL VERBALE DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI – 1^ FASE - CIG 7033073371

Il/La sottoscritto/a TAGLIAVINI STEFANO

nato/a a REGGIO EMILIA il 4-6-1963

residente in _____,

richiesto di partecipare alla commissione di aggiudicazione della procedura in oggetto, in qualità di Presidente/Membro, viste le imprese partecipanti ed ammesse alla predetta gara,

dichiara

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000, che non sussistono, per il/la sottoscritto/a, le cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della Linea Guida ANAC n. 5/2016.

accetta

l'incarico conferitogli, sopra richiamato.

Reggio Emilia, lì 25-5-2017

In fede