PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 179 DEL 12/11/2021

OGGETTO

POC STRALCIO DEL COMUNE DI RUBIERA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO LR N. 4/2018 DEL PROGETTO DI "ADEGUAMENTO DEI MANUFATTI DI REGOLAZIONE E SFIORO DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA ... LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA NEL COMUNE DI RUBIERA (RE)" PRESENTATO DA AIPO. ESAME AI SENSI DELLA LR 20/2000 E DEL D.LGS. 152/2006

copia informatica per consultazione

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- AIPo in data 07/08/2020 ha presentato alla Regione Emilia-Romagna domanda per l'avvio del procedimento autorizzatorio unico di Valutazione di impatto ambientale (VIA) in merito al progetto denominato "Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente. Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del fiume Secchia nel Comune di Rubiera (RE)" localizzato lungo il fiume Secchia nel Comune di Modena, Campogalliano (MO) e Rubiera (RE), come da comunicazione trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, con nota prot. n. PG/2020/556767 del 21/08/2020, ai fini della verifica di completezza della documentazione presentata;
- la Regione Emilia-Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, con nota prot. n. PG/2020/613509 del 23/09/2020, ha inviato ad AIPo l'esito della verifica della completezza documentale con richiesta di integrare la documentazione. Tra le integrazioni necessarie ai sensi dell'art. 21 della LR 4/2018 vi è la richiesta da parte del Comune di Rubiera e della Provincia di Reggio Emilia di elaborati integrativi di variante urbanistica (POC "stralcio" relativo all'opera pubblica in progetto), corredati della relativa documentazione di Valsat comprensiva di sintesi non tecnica;
- a seguito della presentazione della documentazione richiesta, la Regione Emilia-Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, con nota prot. n. PG/2020/706664 del 02/11/2020, ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 16 della LR n. 4/2018;
- sul BURERT n. 395 dell'11/11/2020 è stato pubblicato l'avviso relativo a "Procedure in materia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 4/2018 Provvedimento autorizzatorio unico regionale comprensivo di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 relativo al progetto denominato: "Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato e avvio dell'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente. Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del fiume Secchia nel Comune di Rubiera (RE)" presentato da Agenzia Interregionale per il fiume Po e localizzato lungo il fiume Secchia nei Comuni di Modena (MO), Campogalliano (MO) e Rubiera (RE) comprensivo della variante agli strumenti urbanistici, e relativa Valsat, dei Comuni di Modena, Campogalliano (MO) e Rubiera (RE) e apposizione di vincolo preordinato all'esproprio";

Rilevato che la nuova legge urbanistica regionale LR 24/2017, entrata in vigore il 1^ gennaio 2018, consente l'adozione di varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente entro il termine di tre anni dalla sua entrata in vigore, termine prorogato di un anno dalla LR 3/2020;

copia informatica per consultazione

Dato atto che la Responsabile del Procedimento del presente atto è la dott.ssa Barbara Casoli, che ha predisposto l'istruttoria della variante in esame;

Dato atto, inoltre, che:
- la Regione Emilia-Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, con nota prot. n. PG/2020/792650 del 30/11/2020 ha convocato la conferenza di servizi istruttoria, che si è svolta nella sedute del 17/12/2020 e del 09/09/2021;
- AIPo in data 04/08/2021 ha presentato integrazioni a seguito della richiesta trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, con nota prot. n. PG/2021/116195 del 10/02/2021, comprensive delle controdeduzioni alle osservazioni presentate;
- la Regione Emilia-Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, con nota prot. n. PG/2021/722572 del 10/08/2021 ha comunicato che le integrazioni richieste sono state reputate sostanziali e rilevanti per il pubblico e che pertanto viene avviata una nuova fase di consultazione pubblica con ripubblicazione sul BURERT;
- sul BURERT n. 258 del 18/08/2021 sono state pubblicate le integrazioni presentate da AIPo in data 04/08/2021;
- la Regione Emilia-Romagna, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, con nota prot. n. PG/2021/903555 del 27/09/2021 ha convocato la conferenza di servizi decisoria, con la prima seduta prevista in data 15/10/2021;

Visti gli elaborati di variante presentati, comprensivi della documentazione necessaria per attivare, ai sensi del D. Lgs. n.152/06 recante “Norme in materia ambientale” la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POC stralcio in esame;

Constatato che:
- il progetto definitivo presentato da AIPo oggetto della procedura di VIA riguarda gli interventi localizzati lungo il fiume Secchia nei comuni di Modena, Campogalliano e Rubiera denominati:
  “MO-E-1357 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del fiume Secchia comprensivo della predisposizione della possibilità di regolazione in situazioni emergenziali anche per piene ordinarie in relazione alla capacità di deflusso del tratto arginato e avvio dell’adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente”;
  “MO-E-1273 - Lavori di ampliamento e adeguamento della cassa di espansione del fiume Secchia nel Comune di Rubiera (RE)”;
- come si evince dagli elaborati, gli interventi in progetto riguardano l’adeguamento del sistema di laminazione delle piene della cassa di espansione del fiume mediante una serie di interventi volti a concorrere, congiuntamente agli interventi da attuare sugli argini a valle, ad adeguare il sistema complessivo al grado di sicurezza idraulico assunto come obiettivo dagli strumenti di pianificazione, dato da un tempo di ritorno degli eventi di piena da assumere a riferimento pari a 200 anni;
- gli interventi sopra richiamati sono originati dal progetto di fattibilità tecnico economica approvato da AIPo in linea tecnica con atto n. 423 del 24/04/2016 successivamente integrato con atto n. 3 del 07/01/2019;

copia informatica per consultazione

- nel complesso il progetto presentato da AIPo suddivide l'insieme delle opere previste in tre lotti funzionali (1, 2 e 3), ciascuno comprendente più interventi, così individuati:
  Lotto 1 - Adeguamento dei manufatti di regolazione e derivazione della cassa di espansione del fiume Secchia ed avvio dell'adeguamento dei rilevati arginali del sistema cassa espansione esistente;
  Lotto 2 - Adeguamento in quota delle arginature della cassa di espansione esistente;
  Lotto 3 - Lavori di ampliamento della Cassa di laminazione del fiume Secchia in Comune di Rubiera;
- il progetto comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Rubiera con la previsione di POC stralcio per la localizzazione delle opere e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Constatato, inoltre, che:
- nel Rapporto ambientale del POC stralcio si precisa che le analisi delle diverse componenti ambientali sono contenute nel Quadro ambientale dello Studio di impatto ambientale (SIA) allegato al progetto; nel Rapporto è riportata un'analisi degli effetti indotti dalla Variante relativamente ad alcuni aspetti ambientali ritenuti rilevanti rispetto alle previsioni localizzative del POC Stralcio; tale analisi riprende in sintesi le valutazioni contenute nello Studio di impatto ambientale del progetto relative sia alla fase di cantiere che alla fase di esercizio, a cui si fa riferimento anche per le misure di compensazione e mitigazione degli impatti;
- le opere e gli interventi in progetto interessano aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art.142 del D.Lgs n. 42/2004 (presenza della Riserva Naturale Orientata, di ambiti boscati, del Fiume Secchia e delle rispettive sponde tutelate per una fascia di 150 m ciascuna) e dell'art. 136 del medesimo D.Lgs n. 42/2004 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del parco del Fiume Secchia nel Comune di Rubiera); il progetto è pertanto sottoposto ad Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004, gli elaborati sono comprensivi di Relazione paesaggistica;
- l'area di intervento ricade all'interno del Sito Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT4030011 "Casse di espansione del Fiume Secchia"; il progetto è sottoposto a Valutazione di incidenza ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente (DPR n. 120/2003, LR n. 7/2004, DGR n. 1191/2007, DGR n. 1147/2018); gli elaborati sono comprensivi di Studio di incidenza, dal quale si evince che, nel complesso, a seguito della realizzazione degli interventi, in riferimento sia alla fase di cantiere che alla fase di esercizio, si verificherà un'incidenza negativa e significativa sulle aree Natura 2000 coinvolte; nello Studio di incidenza sono individuate sia misure di mitigazione che misure di compensazione, queste ultime in applicazione delle indicazioni contenute all'interno della DGR n. 1191/2007 e di quanto richiesto dalle Linee Guida Ministeriali del 2019 sulla Valutazione di Incidenza.

Dato atto che:
- durante il periodo di pubblicazione con avviso sul BURERT n. 395 dell'11/11/2020 la Regione Emilia-Romagna ha ricevuto osservazioni relative alla procedura di VIA ed al relativo progetto e osservazioni relative alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- in data 04/08/2021 AIPo ha presentato la proposta di controdeduzione alle suddette osservazioni, comprensiva di una tabella di riscontro alle osservazioni presentate dai privati nell'ambito della procedura di VIA e di schede specifiche di controdeduzione alle

copia informatica per consultazione

osservazioni dei proprietari dei terreni interessati dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- per quanto riguarda le osservazioni dei privati nell'ambito della procedura di VIA, l'osservazione n. 10 interessa anche il territorio comunale di Rubiera ed è relativa ad aspetti progettuali riguardanti l'intervento denominato "M - Arginature di contenimento dell'invaso in ampliamento" ai quali AIPo ha dato positivo riscontro negli elaborati integrativi del progetto definitivo;

Considerato che:

- svolta l'istruttoria la Responsabile del Procedimento non ritiene di di esprimere alcuna riserva o osservazione;

- per quanto concerne la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) del POC stralcio in esame, visti i pareri, espressi anche in merito agli aspetti di variante urbanistica, di:
    - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest e Area Prevenzione Ambientale Centro, prot. n PG/2021/170863 del 05/11/2021: contributo istruttorio finale nel quale, in merito agli aspetti di variante urbanistica, si fa riferimento alle valutazioni sulle varie matrici ambientali espresse in riferimento ai contenuti dello Studio di impatto ambientale redatto per la VIA del progetto e del relativo Piano di monitoraggio ambientale; tali valutazioni contengono richieste riguardanti le successive fasi di progettazione esecutiva e di realizzazione delle opere e degli interventi; nel contributo si precisa inoltre che i Comuni ai sensi dell'art. 4 della LR n. 15/2001 dovranno verificare anche la coerenza delle Varianti urbanistiche proposte con le relative carte della Classificazione acustica del territorio comunale e valutarne l'eventuale aggiornamento;
    - Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene Pubblica, prot. n. 2021/0138799 del 06/11/2021; parere favorevole, espresso in riferimento sia alla variante urbanistica del Comune di Rubiera e relativa Valsat che alla procedura di VIA per gli impatti ambientali e sanitari di competenza;
    - Comune di Rubiera, 4^ Settore - Territorio e Attività economiche, in atti RER al prot. n. 1026070 dell'08/11/2021; parere favorevole al progetto di adeguamento ed ampliamento della cassa di espansione del fiume Secchia;
    - Terna Rete Italia, Rete di Trasmissione Nazionale, Direzione Territoriale Nord Est, prot. n. GRUPPOTERNAP20200059127 del 18/10/2021, confermato con successivo parere prot. n. GRUPPOTERNAP20210082514 del 15/10/2021; nel parere, ad esito favorevole, sono segnalati gli elettrodotti a 132 kV presenti nell'area interessata dagli interventi - 23155B1 "Rubiera - Rubiera Nord", 23020G1 "Villa Cadè - Rubiera RT", 23018G1 "Rubiera RT - Modena RT", 23B03A1 "Beneceto - Modena RT" - e viene richiamata la normativa di riferimento per la progettazione di opere in prossimità degli stessi; nel parere sono inoltre indicate specifiche condizioni e prescrizioni per la progettazione degli interventi, che riguardano tra il resto la realizzazione degli argini della nuova cassa di espansione in prossimità dei sostegni, la distanza verticale dai conduttori del livello delle acque a pieno invaso e la distanza dai sostegni

copia informatica per consultazione

rientranti all’interno della cassa di espansione durante le fasi di scavo;

e visto il rapporto istruttorio di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, PG/2021/0173045 del 10/11/2021, che non rileva elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dalla sua attuazione, fatti salvi gli ulteriori pareri e atti di assenso espressi nell'ambito delle conferenza di servizi, tra cui la valutazione di incidenza, la Responsabile del Procedimento propone di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 Parere Motivato positivo relativamente alla valutazione ambientale del POC stralcio del Comune di Rubiera a condizione che siano rispettate le condizioni e le prescrizioni contenute nei pareri di:

- Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest e Area Prevenzione Ambientale Centro, prot. n PG/2021/170863 del 05/11/2021;
- Terna Rete Italia, Rete di Trasmissione Nazionale, Direzione Territoriale Nord Est, prot. n. GRUPPOTERNAP20200059127 del 18/10/2021, confermato con successivo parere prot. n. GRUPPOTERNAP20210082514 del 15/10/2021;

Preso atto che il presente provvedimento viene adottato dalla sottoscritta Vicepresidente in quanto il Presidente, ai sensi dell'art.9, comma 2 dello Statuto dell'Ente, si astiene dall'adozione di atti inerenti il Comune di elezione o l'Unione di cui esso è membro;

Ritenuto pertanto, ai sensi della disposizione statutaria sopra riportata, di sostituire il Presidente nell'adozione del presente atto;

Rilevato che, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, tuttavia, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose, si invita l'Amministrazione Comunale ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dalla Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

DECRETA

- di non formulare riserve né osservazioni al POC stralcio del Comune di Rubiera in esame ai sensi dell'art. 34 della LR 20/2000;

- di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni del predetto strumento urbanistico con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008;

- di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 152/2006, Parere Motivato positivo a presente variante dalla Valutazione Ambientale Strategica, a condizione che sia rispettato quanto riportato al precedente Considerato;

copia informatica per consultazione

- di invitare l'Amministrazione comunale, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose;

- di dare atto che:
    - l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
    - il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATO:
- parere di regolarità tecnica.

copia informatica per consultazione

Reggio Emilia, lì 12/11/2021

LA VICE PRESIDENTE
F.to MALAVASI ILENIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....
Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....

copia informatica per consultazione

PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

Servizio/Ufficio: Servizio Pianificazione Territoriale
Proposta N° 2021/1599

Oggetto: POC STRALCIO DEL COMUNE DI RUBIERA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO LR N. 4/2018 DEL PROGETTO DI "ADEGUAMENTO DEI MANUFATTI DI REGOLAZIONE E SFIORO DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA ... LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA NEL COMUNE DI RUBIERA (RE)" PRESENTATO DA AIPO. ESAME AI SENSI DELLA LR 20/2000 E DEL D.LGS. 152/2006

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 11/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to CAMPEOL ANNA MARIA

copia informatica per consultazione

PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 179 DEL 12/11/2021

POC STRALCIO DEL COMUNE DI RUBIERA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO LR N. 4/2018 DEL PROGETTO DI "ADEGUAMENTO DEI MANUFATTI DI REGOLAZIONE E SFIORO DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA ... LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA NEL COMUNE DI RUBIERA (RE)" PRESENTATO DA AIPO. ESAME AI SENSI DELLA LR 20/2000 E DEL D.LGS. 152/2006

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 12/11/2021

IL SEGRETARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

copia informatica per consultazione