

**- ORDINANZA DIRIGENZIALE -**

ATTO  
N. 84 DEL 07/03/2022

**OGGETTO**

L'INTRODUZIONE DELLA SEGNALAZIONE DI CANTIERE, LA LIMITAZIONE DELLA VELOCITÀ A 30 KM/ORA E SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO, SULLA S.P. 7 "PRATISSOLO - FELINA" AL KM 0+500 SULLA CORSIA IN DIREZIONE REGGIO EMILIA, IN COMUNE DI SCANDIANO, DAL 08/03/2022, DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 18.30 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI RIPRISTINO CISA

## **Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio**

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che con richiesta del 03.03.2022 acquisita agli atti con Prot. 5524 del 03.03.2022 la ditta Cisa Ecologia - Consorzio Italiano Strade & Ambiente di Bagnolo in Piano ha chiesto l'emissione di ordinanza per procedere ai lavori di ripristino dell'aiuola che separa la carreggiata dal marciapiede, il rinterro con materiale vegetale vergine e il ripristino dei cordoli stradali in calcestruzzo danneggiati a seguito di un sinistro del 29/01/2022, sulla S.P. 7 "Pratissolo - Felina" al km 0+500 sulla corsia in direzione Reggio Emilia, in Comune di Scandiano.

Durante l'esecuzione di tali lavori, sarà necessario introdurre la segnalazione del cantiere, il limite di velocità a 30 km/ora ed un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, dal giorno 08.03.2022 fino al termine dei lavori.

Il traffico sarà opportunamente regolamentato con l'apposizione della necessaria segnaletica da parte degli operatori della ditta esecutrice, F.Ili Fontana sas di Fontana Massimo di Canossa, responsabile del cantiere Sig. Carlo Alberto Saccenti tel. 3357365213, in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, applicando gli schemi segnaletici del D.M. 10 luglio 2002, tenendo altresì presente che la Provincia s'intende esonerata da ogni e qualsiasi danno a terzi (cose o persone) che dovesse verificarsi, comunque, in dipendenza del provvedimento in parola.

Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285,

### **ORDINA**

**l'introduzione della segnalazione di cantiere, la limitazione della velocità a 30 km/ora e senso unico alternato regolato da impianto semaforico, sulla S.P. 7 "Pratissolo - Felina" al km 0+500 sulla corsia in direzione Reggio Emilia, in Comune di Scandiano, dal 08/03/2022, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 e fino al termine dei lavori.**

Il traffico sarà opportunamente regolamentato con l'apposizione della necessaria segnaletica da parte degli operatori della ditta esecutrice, F.Ili Fontana sas di Fontana Massimo di Canossa, responsabile del cantiere Sig. Carlo Alberto Saccenti tel. 3357365213, in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, applicando gli schemi segnaletici del D.M. 10 luglio 2002, tenendo altresì presente che la Provincia s'intende esonerata da ogni e qualsiasi danno a terzi (cose o persone) che dovesse verificarsi, comunque, in dipendenza del provvedimento in parola.

Reggio Emilia 04.03.2022

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE,  
MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO  
(Ing. Valerio Bussei)**

- Alla ditta CISA ([info@consorzio-cisa.it](mailto:info@consorzio-cisa.it))
- Alla ditta F.Ili Fontana sas
- Al Sindaco del Comune di Scandiano
- Alla Prefettura di Reggio Emilia
- Alla Questura di Reggio Emilia
- Al Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia e per competenza la stazione territoriale di Scandiano
- Al Comando Polizia Stradale di REGGIO EMILIA
- Alla Polizia Municipale Tresinaro Secchia
- Al 118 Reggio Soccorso
- A SETA REGGIO EMILIA
- Al Comando Provinciale VV.F.
- Al Sorvegliante Stradale di zona Gianluca Merzi
- All'U.O. Trasporti Eccezionali SEDE
- Alla Polizia Provinciale SEDE

per copia conforme

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE,  
MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO  
(Ing. Valerio Bussei)

Reggio Emilia, lì 07/03/2022

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....