

- ORDINANZA DIRIGENZIALE -

ATTO
N. 272 DEL 08/07/2022

OGGETTO

EMISSIONE ORDINANZA PER CIRCOLAZIONE A SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO SUL PONTE SUL FIUME SECCHIA LUNGO LA SP108 "CASTELNOVO NE' MONTI - BONDOLO - CARÙ" AL KM 6+800 IN LOCALITÀ PIANELLO, CON LIMITAZIONE DELLA VELOCITÀ A 5 KM/H E INIBIZIONE DEL TRANSITO AI MEZZI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 32T, CON DECORRENZA DALLE ORE 8,00 DI MARTEDÌ 12 LUGLIO 2022 FINO AL TERMINE DEI LAVORI

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- nell'ambito dell'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA **del ponte sul Fiume Secchia della SP108 “Castelnovo ne' Monti, Bondolo, Carù” in località Pianello al km 6+800**, si rende necessario disporre su detto ponte **la circolazione a senso unico alternato regolato da semaforo, con limitazione della velocità a 5 km/h e inibizione del transito ai mezzi di massa a pieno carico superiore a 32t, con decorrenza dalle ore 8,00 di martedì 12 luglio 2022 fino al termine dei lavori;**
- il traffico sarà opportunamente regolamentato, con l'apposizione della necessaria segnaletica, a cura della ditta **Di Duca Costruzioni srl**, con sede in Via della Vandra 2837, Atina (FR), in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada, e relativo Regolamento di Attuazione con l'adozione degli schemi di segnalazione previsti nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 Luglio 2002 e con i criteri di sicurezza del Decreto Interministeriale del 04 marzo 2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 22 gennaio 2019;
- la ditta esecutrice dei lavori è tenuta a provvedere alla continua sorveglianza del cantiere e al tempestivo ripristino di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti dei dispositivi segnaletici e luminosi. A questo scopo, il numero telefonico al quale dovranno essere richiesti eventuali interventi è quello del responsabile del cantiere, **Sig. Paride Di Duca (348-3949321);**
- a seguito della chiusura di cui sopra il traffico per i mezzi di massa a pieno carico superiore a 32t dovrà essere deviato su percorsi alternativi che saranno segnalati con idonea segnaletica di preavviso a cura della ditta esecutrice e del personale esterno del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, secondo le modalità elencate ai punti successivi;
- si prevedono le seguenti deviazioni:
 1. mezzi provenienti da Felina e diretti a Villa Minozzo, Sologno, Ligonchio: S.P. 9 "Felina - Villa Minozzo - Civago" e successivamente S.P. 59 "Villa Minozzo - Primaore - Ligonchio" per i veicoli diretti verso Sologno e Ligonchio;
 2. mezzi provenienti da Ligonchio e diretti a Castelnovo ne' Monti: S.P. 18 " Busana - Ligonchio - Passo Pradarena";
 3. mezzi provenienti da Ligonchio e da Sologno diretti a Felina: S.P.59 "Villa Minozzo - Primaore - Ligonchio " e successivamente S.P.9 " Felina - Villa Minozzo – Civago";
 4. mezzi provenienti da Castelnovo ne' Monti e diretti a Ligonchio: S.P. 18 " Busana - Ligonchio - Passo Pradarena";

Atteso che con disposizione del 22 marzo 2022 il Segretario Generale ha previsto che in caso di assenza, il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, ing. Valerio Bussei venga sostituito dal Dirigente del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e

la Sismica, ing. Azzio Gatti.

Visti gli artt. 6 e 7, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

la circolazione a senso unico alternato regolato da semaforo sul ponte sul Fiume Secchia lungo la SP108 "Castelnovo ne' Monti – Bondolo - Carù" al km 6+800 in località Pianello, con limitazione della velocità a 5 km/h e inibizione del transito ai mezzi di massa a pieno carico superiore a 32t, con decorrenza dalle ore 8,00 di martedì 12 luglio 2022 fino al termine dei lavori;

il traffico in corrispondenza del ponte sarà opportunamente inibito, con l'apposizione della necessaria segnaletica, a cura della ditta **Di Duca Costruzioni srl**, con sede in Via della Vandra 2837, Atina (FR), in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada, e relativo Regolamento di Attuazione con l'adozione degli schemi di segnalazione previsti nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 Luglio 2002 e con i criteri di sicurezza del Decreto Interministeriale del 04 marzo 2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 22 gennaio 2019;

La ditta esecutrice dei lavori è tenuta a provvedere alla continua sorveglianza del cantiere e al tempestivo ripristino di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti dei dispositivi segnaletici e luminosi. A questo scopo, il numero telefonico al quale dovranno essere richiesti eventuali interventi è quello del responsabile del cantiere, **Sig. Paride Di Duca (348-3949321)**;

Il traffico per i mezzi di massa a pieno carico superiore a 32t sarà deviato su percorsi alternativi che saranno segnalati con idonea segnaletica di preavviso a cura della ditta esecutrice e del personale esterno del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, secondo le modalità elencate ai punti successivi;

si prevedono le seguenti deviazioni:

1. mezzi provenienti da Felina e diretti a Villa Minozzo, Sologno, Ligonchio: S.P. 9 "Felina - Villa Minozzo - Civago" e successivamente S.P. 59 "Villa Minozzo - Primaore - Ligonchio" per i veicoli diretti verso Sologno e Ligonchio;
2. mezzi provenienti da Ligonchio e diretti a Castelnovo ne' Monti: S.P. 18 " Busana - Ligonchio - Passo Pradarena";
3. mezzi provenienti da Ligonchio e da Sologno diretti a Felina: S.P.59 "Villa Minozzo - Primaore - Ligonchio " e successivamente S.P.9 " Felina - Villa Minozzo – Civago";
4. mezzi provenienti da Castelnovo ne' Monti e diretti a Ligonchio: S.P. 18 " Busana - Ligonchio - Passo Pradarena".

La presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente Prot. 248 del 24/06/2022.

Reggio Emilia, lì 08/07/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma