

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 101 DEL 12/06/2023**

OGGETTO

ESAME VARIANTE STRUMENTI URBANISTICI COMUNE DI RUBIERA PER LOCALIZZAZIONE E APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ . AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DEL METANODOTTO "COLLEGAMENTO CARPI-RUBIERA ALLA DERIVAZIONE SASSUOLO: VARIANTE CASSA ESPANSIONE FIUME SECCHIA DN 400 (16")", CHE INTERESSA I COMUNI DI MODENA E RUBIERA (RE).

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena ha provveduto a comunicare in data 05/10/2022, ns. prot. 28561, l'avvio del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del metanodotto denominato "Collegamento Carpi-Rubiera alla derivazione Sassuolo: Variante cassa espansione fiume Secchia DN 400 (16")", che interessa i comuni di Modena e Rubiera (RE) ai sensi del DPR 327/2001, L.R. 37/2002 e L. 241/90; l'autorizzazione unica ai sensi del DPR 327/2001 comportante variante agli strumenti urbanistici del Comune di Rubiera ai fini della localizzazione del tracciato del metanodotto e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai terreni interessati delle opere in progetto, nonché della dichiarazione di pubblica utilità delle opere stesse;
- nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto è stato pubblicato in data 12/10/2022 l'avviso di deposito del progetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera unitamente agli elaborati di variante agli strumenti urbanistici, e durante il deposito non sono pervenute osservazioni;
- in data 16/11/2021 con prot. 32861 è stata acquisita la richiesta di integrazioni trasmesse al proponente da parte di ARPAE-SAC di Modena;
- in data 22/11/2022 prot. 35038 e in data 02/03/2023 prot. 9246 sono state acquisite le integrazioni richieste, trasmesse da ARPAE SAC di Modena;
- in data 18/05/2023 prot. 17732 sono pervenuti i pareri degli enti partecipanti alla conferenza di servizi;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'arch. Elena Pastorini che ha predisposto l'istruttoria dello strumento urbanistico in esame;

CONSTATATO che:

- l'opera in progetto è finalizzata alla ricollocazione di un tratto di tubazione dell'attuale metanodotto "Collegamento Carpi - Rubiera alla Derivazione Sassuolo DN 400 (16") - MOP 64 bar" per l'adeguamento dei manufatti di regolazione e sfioro della cassa di espansione del Fiume Secchia, con realizzazione di una nuova condotta e messa fuori esercizio della condotta esistente;
- il percorso del metanodotto interessa principalmente terreni coltivati a seminativo, sviluppandosi per circa 1.200 metri complessivi con direzione sud-ovest nel territorio dei Comuni di Rubiera (323 metri di condotta) e Modena (877 metri di condotta); il progetto prevede anche la realizzazione di un nuovo Impianto di intercettazione di linea (PIL) in sponda sinistra del fiume Secchia;
- gli interventi comprendono scavi a cielo aperto per la realizzazione del nuovo metanodotto e per la rimozione di quello esistente e attraversamenti realizzati in sotterraneo con tubo di protezione (spingitubo o microtunnel) nei punti in cui sono presenti corsi d'acqua e infrastrutture;
- per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, si prevede l'inserimento dell'opera in progetto negli strumenti urbanistici del Comune di Rubiera, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio stabilito dal D.M. 17/04/2008 riguarda una fascia di 11,50 m per lato dall'asse della linea sulla quale viene altresì costituita una

- fascia di asservimento di pari ampiezza;
- il Comune di Rubiera, interessato dal tracciato dell'opera in oggetto, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27/03/2023, ha espresso il proprio atto di assenso al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del DPR 327/2001 a Snam Rete Gas spa per la costruzione ed esercizio del metanodotto in progetto con effetti di variante agli strumenti urbanistici comunali, nonché dichiarazione di pubblica utilità;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera e) della LR 24/2017 e sulla base di quanto disposto dalla DGR 1956 del 22/11/2021 "Atto di coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 49 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii. in merito agli effetti della conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto dagli articoli 3 e 4 della medesima L.R. 24/2017", i procedimenti speciali che comportano l'effetto di localizzazione dei progetti approvati in variante alla pianificazione urbanistica vigente possano continuare ad essere approvati in variante ai piani urbanistici formati con la legislazione previgente, anche dopo la scadenza della prima fase del periodo transitorio;
- ai sensi della L.R. 20/2000 la Provincia può sollevare riserve in merito alla conformità con gli strumenti urbanistici sovraordinati, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi;
- la Provincia, ai sensi dell'art. 5 (come modificato dalla LR n. 6/2009) della LR 20/2000, è l'autorità competente alla valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali;
- come disposto dall'art. 5 della LR 19/2008, la verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di pericolosità sismica locale viene espletata nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico;
- la Provincia, come gli altri soggetti pubblici e privati, ha la facoltà di formulare osservazioni e proposte;

CONSIDERATO che:

- svolta l'istruttoria e visto il parere della Dott. Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 31/05/2023 nel quale si ritiene, in relazione all'oggetto delle varianti urbanistiche in esame, finalizzate alla localizzazione dell'opera, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, che non sia necessaria l'espressione del parere geologico - ambientale e di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio (art. 5 LR 19/2008), fatti salvi gli esiti delle verifiche geologiche e sismiche previste, in fase progettuale, dalla normativa tecnica vigente e pertanto il Responsabile del Procedimento non ritiene di esprimere alcuna riserva od osservazione;
- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
- in attuazione del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica", sottoscritto in data 22 giugno 2016 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei

medesimi Protocolli;

CONSIDERATO inoltre che, per quanto attiene alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT):

- visti i pareri rilasciati espressi e acquisiti agli atti della Provincia al prot. 17732 del 18/05/2023:
 - Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna, Servizio Sistemi Ambientali Area Prevenzione Ambientale Centro, Servizio Sistemi Ambientali Area Prevenzione Ambientale Ovest e Presidio Territoriale di Modena, prot. n. PG/2023/6422 del 13/01/2023; contributo tecnico nel quale sono analizzate le componenti ambientali interessate dalle opere in progetto e sono contenute condizioni e prescrizioni volte a ridurre e minimizzare gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dal progetto; con riferimento agli aspetti di variante urbanistica, nel contributo si evidenzia che non emergono elementi ostativi alla realizzazione del progetto;
 - Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene Pubblica, prot. n. 2023/0000188 del 02/01/2023; parere favorevole a condizione che siano prese tutte le necessarie precauzioni, durante le lavorazioni, al fine di mitigare gli eventuali impatti verso l'abitato sia per l'emissione di rumori sia per la diffusione di polveri e siano rispettate le normative vigenti in materia di salute, igiene e sicurezza dei lavoratori;
 - IRETI, prot. n. RT019350-2022-P del 07/11/2022; parere favorevole di fattibilità; nel parere si segnala la presenza nell'area d'intervento di un metanodotto in ACC DN 100 in 4[^] specie, che potrebbe interferire con i lavori in oggetto, in particolare con l'attività di dismissione;
 - Comune di Rubiera, prot. n. 3908 del 21/03/2023; nel parere si precisa tra il resto che *"l'autorizzazione paesaggistica risulta non necessaria poiché l'opera rientra tra gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi del DPR n. 31/2017, punto A.15 (canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse)"*;
 - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, prot. n. 240 del 05/01/2023; parere favorevole con prescrizioni espresso in riferimento agli aspetti di tutela archeologica; nel parere si richiede l'esecuzione di verifiche archeologiche preliminari, nella forma di sondaggi archeologici a campione e carotaggi archeologici (questi ultimi in coincidenza dei tratti previsti non a cielo aperto) nell'area di progetto, tali da poter documentare la stratigrafia presente;
 - Regione Emilia-Romagna, Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Reggio Emilia, prot. n. 4072.I del 26/01/2023; parere comprensivo di nulla osta minerario ai sensi dell'art. 120 del RD n. 1775/1933 e nulla osta idraulico ai sensi del RD n. 523/1904 riferito alla formazione di pista temporanea con guado sul sedime demaniale del torrente Tresinaro con prescrizioni riguardanti la realizzazione, l'esercizio e la gestione della pista di guado prevista dal progetto; il parere è espresso in coordinamento con UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Modena che ha provveduto a trasmettere i pareri dei due UT con prot. n. 4944 del 30/01/2023;
 - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale,

Determinazione n. 235 del 28/10/2022 trasmessa con prot. n. 3637 del 04/11/2022 di approvazione, con specifiche prescrizioni riguardanti le fasi di cantiere, di:

- Valutazione d'Incidenza (negativa non significativa) relativa agli interventi previsti nel progetto Metanodotto "Collegamento Carpi-Rubiera alla derivazione Sassuolo: variante Cassa espansione fiume Secchia DN 400 (16") - DP 64 bar", posti all'interno del territorio del Sito Rete Natura 2000 ZSC ZPS IT 4030011;
 - Nulla-osta dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale relativo agli interventi previsti nel progetto posti all'interno del territorio della Riserva naturale regionale "Casse di espansione del fiume Secchia";
 - Aeronautica Militare, Comando 1[^] Regione Aerea, prot. n. 23541 del 25/10/2022; Nulla Osta all'esecuzione dell'intervento in progetto;
 - Comando Militare Esercito "Emilia-Romagna" prot. n. 6889 del 24/04/2023; Nulla Osta n. 148-23 alla realizzazione dell'opera senza imposizione di vincoli;
 - Comando Marittimo Nord, Ufficio Infrastrutture e demanio, prot. n. 31000 del 07/10/2022; Nulla Osta all'esecuzione dell'intervento in progetto;
 - Ministero delle imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali Divisione XIV - Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna Unità Operativa III - Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche, prot. n. 71836 del 07/04/2023; nulla osta definitivo alla costruzione delle opere in progetto, subordinato all'osservanza di condizioni inerenti il rispetto della normativa vigente in materia di interferenze tra le linee di comunicazione elettronica esistenti ed i gasdotti in realizzazione, secondo quanto presentato nella documentazione tecnica di progetto, ed alla realizzazione delle opere in conformità a quanto contenuto nella documentazione tecnica stessa;
- viste inoltre le seguenti note e comunicazioni inviate nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 52 quater del DPR 327/2001 da parte di:
 - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, Unità Organizzativa Territoriale di Venezia - Sezione coordinata di Bologna dell'ex USTIF di Venezia, prot. n. 25030 del 11/04/2023; nota in cui si comunica che per gli interventi in progetto non risulta necessario il proprio Nulla Osta/assenso tecnico, in quanto l'intervento non determina interferenze con impianti fissi rientranti nella giurisdizione dell'Ufficio scrivente;
 - Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, prot. n. 9509 del 25/11/2022; nota in cui si comunica che l'Autorità di Bacino non è competente ad esprimere valutazioni, né ad effettuare verifiche o ad adottare provvedimenti in merito all'intervento in progetto;
 - visto, infine, il Rapporto Istruttorio di Arpa - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, PG/2023/0092304 del 26/05/2023, che ritiene non siano attesi effetti ambientali negativi significativi a condizione di rispettare specifiche prescrizioni;
 - il Responsabile del Procedimento propone di esprimere Parere Motivato positivo ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente alla VALSAT del procedimento in oggetto a condizione che siano rispettate le condizioni e prescrizioni individuate nei pareri espressi dai soggetti competenti nell'ambito del procedimento unico di cui

all'art. 52 quater del DPR 327/2001, che dovranno essere recepiti nell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi del medesimo DPR;

PRESO ATTO che il presente provvedimento viene adottato dalla sottoscritta Vicepresidente in quanto il Presidente, ai sensi dell'art.9, comma 2 dello Statuto dell'Ente, si astiene dall'adozione di atti inerenti il Comune di elezione o l'Unione di cui esso è membro;

RITENUTO pertanto, ai sensi della disposizione statutaria sopra riportata, di sostituire il Presidente nell'adozione del presente atto;

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

DECRETA

di non formulare riserve né osservazioni alla variante agli strumenti urbanistici del comune di Rubiera in esame ai sensi della LR 20/2000;

di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 152/2006 Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione ambientale strategica (VALSAT) della suddetta variante alle condizioni espresse nel precedente Considerato;

di dare atto che:

- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
- in attuazione del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica", sottoscritto in data 22 giugno 2016 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi Protocolli;

di dare altresì atto che:

- copia integrale dei piani approvati da parte del Consiglio Comunale è trasmessa alla Provincia e alla Regione;
- l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- Rapporto ambientale ARPAE-SAC;

- Pareri degli Enti ambientali;
- Parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 12/06/2023

LA VICEPRESIDENTE
F.to CARLETTI ELENA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

Servizio/Ufficio: Servizio Pianificazione Territoriale
Proposta N° 2023/1837

Oggetto: ESAME VARIANTE STRUMENTI URBANISTICI COMUNE DI RUBIERA PER LOCALIZZAZIONE E APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ . AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DEL METANODOTTO "COLLEGAMENTO CARPI-RUBIERA ALLA DERIVAZIONE SASSUOLO: VARIANTE CASSA ESPANSIONE FIUME SECCHIA DN 400 (16")", CHE INTERESSA I COMUNI DI MODENA E RUBIERA (RE).

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 12/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to CAMPEOL ANNA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 101 DEL 12/06/2023

ESAME VARIANTE STRUMENTI URBANISTICI COMUNE DI RUBIERA
PER LOCALIZZAZIONE E APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO
ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ .
AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DEL
METANODOTTO "COLLEGAMENTO CARPI-RUBIERA ALLA DERIVAZIONE
SASSUOLO: VARIANTE CASSA ESPANSIONE FIUME SECCHIA DN 400
(16")", CHE INTERESSA I COMUNI DI MODENA E RUBIERA (RE).

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 12/06/2023

IL SEGRETARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.