

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 203 DEL 27/10/2023**

OGGETTO

VARIANTE AL PSC E RUE DEL COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA, NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO EX ART. 53 LR 24/2017, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI INCROCIO A ROTATORIA CORRELATA AD AMPLIAMENTO DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO CLEVERTECH SPA, ARTT. 32, E 33 LR 20/2000, DELL'ART. 5 LR 19/2008 E VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA LR 24/2017 E ART. 15 D.LGS 152/2006

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Cadelbosco di Sopra ha trasmesso alla Provincia gli elaborati del procedimento unico in oggetto, unitamente alla convocazione della Conferenza di Servizi di cui al comma 3 art. 53 della LR 24/2017, atti pervenuti a questa Provincia in data 23/03/2022 ed ascritti al protocollo generale n. 7429/2022;
- l'art. 53 comma 1 lettera a) della L.R. 24/2017 prevede che, per la realizzazione di opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, l'Ente titolare del procedimento e del livello di interesse convochi—una conferenza di servizi per l'approvazione della localizzazione del progetto definitivo o esecutivo dell'intervento in variante al PSC e al RUE vigenti;
- il Comune ha provveduto a depositare la documentazione tecnica in apposita sezione web, ha pubblicato l'avviso per l'avvio del procedimento unico sul BURERT del 13/04/2022, e ne ha dato comunicazione tramite lettera di trasmissione acquisita in data 20/04/2022 ed ascritta al protocollo generale n. 10163/2022;
- la Conferenza dei Servizi, convocata dal Comune, si è riunita il 03/05/2022 in modalità sincrona tramite videoconferenza;
- gli Enti partecipanti hanno provveduto a richiedere integrazioni alla documentazione presentata e depositata, e, fatta salva la pubblicazione sul BURERT del 13/04/2022 ai fini ambientali, hanno richiesto altresì la pubblicazione sul BURERT per assolvere alle comunicazioni relative all'avviso di apposizione del vincolo preordinato di esproprio; le richieste di integrazione, espresse dalla Provincia di Reggio Emilia e dal Consorzio di Bonifica Emilia Centrale, sono rinvenibili nel Verbale della prima seduta, trasmesso alla Provincia di Reggio Emilia in data 17/05/2022 ed ascritta al protocollo generale n. 12897/2022;
- il Comune ha provveduto in data 01/03/2023 agli obblighi di pubblicazione sul BURERT per assolvere alle comunicazioni relative all'avviso di esproprio;
- in data 22/08/2023, tramite comunicazione ascritta al protocollo generale n. 29318/2023, il Comune ha trasmesso le integrazioni richieste in prima Seduta del 03/05/2022, e contestualmente ha convocato la 2° Seduta della Conferenza dei servizi in modalità sincrona, per il giorno 14/09/2023;
- in data 17/10/2023, tramite comunicazione ascritta al protocollo generale n. 35499/2023, il Comune ha trasmesso le integrazioni richieste in seconda Seduta del 14/09/2023, e contestualmente ha convocato la 3° Seduta della Conferenza dei servizi in modalità sincrona, per il giorno 23/10/2023; con la medesima comunicazione sono stati trasmessi i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale;
- il Comune ha dato atto nella Relazione Tecnica integrata, acquisita con la trasmissione delle integrazioni di cui al punto precedente, che si è concluso il periodo di deposito degli atti e non sono pervenute osservazioni al Comune, e all'Unione Terre di Mezzo; nella medesima Relazione Tecnica sono stati indicati i Pareri pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale ed egualmente inviati tramite la medesima trasmissione di cui sopra;
- in data 18/10/2023 il Comune di Cadelbosco di Sopra ha trasmesso il Verbale della seconda seduta della conferenza dei Servizi, ed ascritto al protocollo generale n. 35667/2023;
- in data 18/10/2023 il Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio della Provincia di Reggio Emilia ha rilasciato parere favorevole condizionato alla realizzazione della rotatoria di cui all'oggetto, ed è stato trasmesso dal Comune di Cadelbosco di Sopra in data 19/10/2023 ed ascritto al protocollo generale n. 35732/2023.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'Arch. Mariasilvia Boeri, che ha predisposto l'istruttoria della variante agli strumenti urbanistici in esame.

Constatato che.

- oggetto del procedimento unico ai sensi dell'art. 53 comma 1 lettera a) della LR n. 24/2017 è la realizzazione di una infrastruttura stradale, una rotatoria, in intersezione tra la SP63R e Via Brodolini in località La Madonnina nel Comune di Cadelbosco di Sopra;
- obiettivo dell'intervento è la messa in sicurezza dell'incrocio tra la SP 63R e via Brodolini mediante la riduzione della velocità dei veicoli in entrambi i sensi di marcia e la riduzione dei punti di conflitto generati dai flussi veicolari in ingresso e uscita da via Brodolini; la nuova rotatoria sarà caratterizzata da un raggio esterno di 19 metri e anello giratorio di 7 metri con banchine laterali di 1 metro di larghezza;
- Il progetto dell'opera era già delineato come opera fuori comparto, agli atti della conferenza decisoria del precedente procedimento unico relativo all'ampliamento di insediamento produttivo dell'azienda CLEVERTECH SPA, di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 219 del 08/10/2019;
- tale progetto definitivo aveva ricevuto parere favorevole del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio della Provincia di Reggio Emilia, in data 05/03/2020 Prot. N° 5857/2020;
- si prevede variante agli strumenti urbanistici vigenti per effetto della localizzazione dell'opera nei relativi elaborati cartografici e apposizione del vincolo espropriativo con dichiarazione di pubblica utilità.

Constatato inoltre che nel Rapporto Ambientale si evidenzia che:

- lungo la SP 63R sono presenti le reti tecnologiche funzionali alla rotatoria, in particolare la linea elettrica ed il sistema di collettamento delle acque meteoriche;
- relativamente alle acque meteoriche provenienti dalla piattaforma stradale, per la parte est della rotatoria si prevede di scaricare le acque direttamente nel fosso di guardia al piede del rilevato, mentre per la parte ad ovest e per via Brodolini le acque meteoriche intercettate verranno convogliate in pubblica fognatura;
- si prevede l'impiego di un impianto di illuminazione esterna in conformità alla LR n. 19/2003 con corpi illuminanti a basso consumo secondo le disposizioni di legge in materia;
- la realizzazione della rotatoria determina interferenze con canali aventi funzione irrigua in gestione del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, denominati "Canale Tomba Superiore e Inferiore" e "Canale Madonnina", posti ad ovest e ad est della sede stradale della SP 63R; in corrispondenza della rotatoria il progetto prevede la parziale deviazione dei canali dal loro attuale percorso tramite posa di nuove tubature;
- in relazione al traffico veicolare è stata svolta una valutazione della capacità e dei livelli di servizio della rotatoria, la cui realizzazione riguarda la regimazione del traffico e non comporterà variazioni sui volumi di traffico attualmente presenti nell'area in esame; dalle analisi e valutazioni effettuate sia sulla base del monitoraggio dei flussi di traffico effettuato a dicembre 2021 che considerando il precedente monitoraggio di luglio 2019, emerge che:
 - non si rilevano elementi di criticità, né in riferimento ai tassi di saturazione, che risultano accettabili, né in riferimento ai livelli di servizio della nuova rotatoria, che risultano collocati in categoria A o B, rispettivamente con ritardo medio in ingresso alla rotatoria inferiore a 10 secondi e con ritardo medio in ingresso compreso tra 10 e 15 secondi;
 - la capacità della rotatoria risulta essere adeguata ai volumi di traffico rilevati;

- infine nel Rapporto Ambientale sono contenute matrici per l'analisi e la verifica degli effetti/impatti ambientali dell'intervento in progetto e della coerenza con gli obiettivi del PSC; in conclusione nel Rapporto si evidenzia che dalle valutazioni ed analisi svolte non emergono potenziali interferenze negative significative relativamente alle diverse componenti ambientali considerate; mentre sono prevedibili ricadute positive soprattutto per l'atteso aumento del livello di sicurezza nel tratto stradale interessato, in quanto:
 - si prevede di mantenere la pista ciclopedonale presente nell'area e di migliorarne la fruibilità e sicurezza (con particolare riferimento agli attraversamenti stradali);
 - la rotatoria potrà contribuire a ridurre la velocità lungo la SP 63R;
- nel Rapporto Ambientale è contenuto un Piano di Monitoraggio che considera due componenti ambientali, emissioni sonore e volumi di traffico, e due indicatori, rispettivamente il livello continuo equivalente (LAeq), da misurare in fase di collaudo iniziale e successivamente con frequenza da stabilire, e il flusso orario in veicoli equivalenti (Veq/h), da misurare in fase iniziale di esercizio della rotatoria;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 53 "Procedimento unico" della L.R. 24/2017 la Provincia esprime la propria posizione in sede di Conferenza di Servizi;
- ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20/2000 la Provincia può sollevare riserve in merito alla conformità dei PSC agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi;
- ai sensi dell'art. 33 comma 4 della LR 20/2000 modificata dalla LR 6/2009, la variante al RUE in esame, contenendo la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato, viene esaminata dalla Provincia con il procedimento proprio del POC dalla Provincia che può formulare riserve relativamente ai contenuti che contrastano con il PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;
- la Provincia, ai sensi dell'art. 19 comma 3 della LR 24/2017 è l'Autorità Competente alla valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali;
- come disposto dall'art. 5 della LR 19/2008, la verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di pericolosità sismica locale viene espletata nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico;

Atteso inoltre che durante il periodo di pubblicazione e deposito a seguito degli avvisi sul BURERT del 13/04/2022 e del 01/03/2023 il Comune di Cadelbosco di Sopra non ha ricevuto osservazioni da parte di privati cittadini;

CONSIDERATO che:

- svolta l'istruttoria e visto il parere della Dott. Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 19/10/2023 nel quale si evidenzia la non necessità del parere di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio reso ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08, fatte salve le verifiche geologiche e sismiche eventualmente previste, in fase progettuale, dalla normativa vigente;
- visto il parere favorevole condizionato del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio della Provincia di Reggio Emilia, prot. n. 35664 del 18/10/2023, con il quale si richiede di rispettare indicazioni tecniche in merito alla realizzazione di tutti i cavidotti, dovrà essere modificata la localizzazione della torre faro e della palificazione per l'illuminazione stradale, e dovranno essere rispettate disposizioni tecniche in merito alle opere del

“pacchetto stradale” con l'adozione di una determinata stratigrafia, oltre le attestazioni di recepimento delle menzionate prescrizioni;

- Il Responsabile del Procedimento, propone di formulare le seguenti riserve in merito alla realizzazione di incrocio a rotatoria in attuazione della convenzione urbanistica correlata ad ampliamento dell'insediamento produttivo di CLEVERTECH SPA, ai sensi dell'art. 53 della LR 24/2017, riserve che si condividono:
 - relativamente all'articolo 3 “Esecuzione, collaudo, presa in carico delle opere e obblighi” di cui alla Convenzione, la programmazione temporale dei lavori di realizzazione della rotatoria dovrà prendere avvio esclusivamente dalla data di conclusione della Conferenza dei servizi e dovrà essere integrata con la tempistica per la sottoscrizione della convenzione;
 - prima della sottoscrizione della Convenzione dovranno essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 53 LR 24/2017, comma 6 lettera e) (informativa antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del D.Lgs 159/2011);

CONSIDERATO inoltre che, per quanto attiene alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT):

- visti i pareri espressi nell'ambito della Conferenza dei Servizi del procedimento unico in oggetto e riportati nel Rapporto Istruttorio ARPAE-SAC:
 - Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio della Provincia di Reggio Emilia, relativo al rilascio del parere di massima al progetto definitivo, in data il 05/03/2020, parere favorevole;
 - IRETI, Prot. RT0126414-2023-P del 25/09/2023, parere favorevole condizionato alla risoluzione delle interferenze con le reti dei sottoservizi, alla scelta del recapito delle acque meteoriche;
 - SNAM, Prot. 181 DI-CEOR/C.RE/LAG. del 01/04/2022; comunicazione di non interferenza delle opere pubbliche in progetto con gli impianti della società SNAM;
 - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti, prot. n. RT012614-2022-P del 25/09/2023, parere favorevole condizionato all'avvio di richiesta ad IRETI di preventivo per lo spostamento/adequamento delle reti e degli impianti interferiti, e ai rispetti e alla osservanza di prescrizioni normative e regolamentari per salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee ad uso idropotabile;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco – REGGIO EMILIA, prot. n. 0007271. 06-05-2022. h. 11:19, parere favorevole – nulla osta;
 - Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Reggio Emilia, Distretto di Reggio Emilia, prot. n. PG/2022/0149533 del 04/09/2023, parere favorevole;
 - Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, parere favorevole espresso nella 1^a seduta della Conferenza di servizi e riportato nel relativo verbale;
- visto inoltre:

- l'atto unilaterale d'obbligo n. 2023/115 sottoscritto dal Comune di Cadelbosco di Sopra nei confronti del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, finalizzato al successivo rilascio della concessione ai sensi del RD n. 368/1904, a seguito di modifica e integrazione degli elaborati di progetto per la risoluzione delle interferenze con le opere idrauliche in gestione al Consorzio di Bonifica rilevate nella 1^ seduta della Conferenza di servizi del 03/05/2022;
- visto, infine, il Rapporto Istruttorio di ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, PG/2023/0179523 del 23/10/2023, qui allegato nel quale si ritiene non siano attesi effetti ambientali negativi significativi dell'attuazione dell'intervento, nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- il Responsabile del Procedimento propone di esprimere Parere Motivato positivo ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006, relativamente alla ValSAT della Variante al PSC e al RUE del Comune di Cadelbosco di Sopra in oggetto, a condizione che siano rispettate, nelle successive fasi attuative, le prescrizioni contenute nei pareri di:
 - IRETI, Prot. RT0126414-2023-P del 25/09/2023, parere favorevole condizionato alla risoluzione delle interferenze con le reti dei sottoservizi, alla scelta del recapito delle acque meteoriche;
 - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti, prot. n. RT012614-2022-P del 25/09/2023, parere favorevole condizionato all'avvio di richiesta ad IRETI di preventivo per lo spostamento/adequamento delle reti e degli impianti interferiti, e ai rispetti e alla osservanza di prescrizioni normative e regolamentari per salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee ad uso idropotabile;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 53 LR 24/2017, comma 6 lettera e), relativo all'obbligo di acquisire l'informazione antimafia, il rilascio di una informazione antimafia interdittiva preclude la conclusione del procedimento unico ovvero comporta la decadenza di diritto della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi che abilita all'attuazione dell'intervento;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità Sostenibile Patrimonio, in sostituzione della Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, temporaneamente assente;

DECRETA

- di formulare le riserve di cui al precedente CONSIDERATO in merito al progetto definitivo relativo alla realizzazione della intersezione tra la SP63R e Via Brodolini in località La Madonnina nel Comune di Cadelbosco di Sopra in Variante al PSC e al RUE del Comune di Cadelbosco di Sopra, nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 53 della LR 24/2017;
- di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 152/2006, Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione ambientale strategica, ValSAT, della suddetta Variante al PSC e al RUE del Comune di Cadelbosco di Sopra a condizione che sia rispettato quanto

riportato nel precedente “CONSIDERATO” cui dovrà darsi riscontro nel documento “Dichiarazione di sintesi” (ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 152/2006) che sarà parte integrante del piano approvato;

- di dare atto che
 - ai sensi dell'art. 53 LR 24/2017, comma 6 lettera e), relativo all'obbligo di acquisire l'informazione antimafia, il rilascio di una informazione antimafia interdittiva preclude la conclusione del procedimento unico ovvero comporta la decadenza di diritto della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi che abilita all'attuazione dell'intervento;
 - l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
 - il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- Rapporto istruttorio ARPAE-SAC;
- Allegato pareri Enti;
- Parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 27/10/2023

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma