

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1182 DEL 19/12/2024**

OGGETTO

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI CONFRONTO DI PREVENTIVI SUL PORTALE MEPA, PER FORNITURA, TRASPORTO, MONTAGGIO E COLLAUDO DI ARREDI PER L' ALLESTIMENTO DI LABORATORIO DI CHIMICA E LABORATORIO DI FISICA PRESSO LA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO SILVIO D'ARZO, VIA GRAMSCI A SANT'ILARIO D'ENZA (RE) , EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023

Redattore: DE PALMI CRISTINA

RDP/RUP: DE PALMI CRISTINA

Dirigente: TAGLIAVINI STEFANO

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024, n. 89 del 27/05/2024, n. 173 del 24/09/2024 e n. 234 del 29/11/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

VISTA:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 21 gennaio 2021 "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL' ISTITUTO SILVIO D'ARZO IN SANT'ILARIO D'ENZA (RE) 1 STRALCIO";

PRESO ATTO che:

- presso tale sede, occorre disporre, al secondo piano, l'allestimento dei laboratori di chimica e fisica con fornitura dei relativi arredi, come descritti dagli allegati al presente atto, prevedendone anche il trasporto, montaggio e collaudo;
- nel dettaglio, di concerto con l' I.S., si è convenuto di acquistare, gli articoli di seguito descritti

N.	DESCRIZIONE ARTICOLO	LAB CHIMICA	AULA FISICA	TOTALE ARTICOLI
1	BANCO CENTRALE DA LABORATORIO (bifronte) DIMENSIONI L=150 P=130 (totale) - altezza da pavimento del TOP H=90. Modulo composto da doppio telaio scomponibile con doppio piano antiacido (gres monolitico oppure piani in vetro temprato (es. topglass) escludendo il laminato plastico e bordo antisversamento. Barra portaserivizi centrale ad alzata aperta regolabile con n. 2+2 ripiani, altezza massima H= 180 da pavimento. Torretta bifronte con n.2/3 prese elettriche per lato. (NO GAS - NO ACQUA). Certificati: EN 13150 / EN 61010-1	4		4
2	BANCO CENTRALE DA LABORATORIO (bifronte) DIMENSIONI L=180 P=135 (totale) - altezza da pavimento del TOP H=90. Modulo composto da doppio telaio scomponibile con doppio piano antiacido (gres monolitico oppure piani in vetro temprato (es. topglass) escludendo il laminato plastico e bordo antisversamento. Barra portaserivizi centrale ad alzata aperta regolabile con n. 2+2 ripiani, altezza massima H= 180 da pavimento. Torretta bifronte con n.2/3 prese elettriche per lato. (NO GAS - NO ACQUA). Certificati: EN 13150 / EN 61010-1	2		2
3	BANCO DA LABORATORIO monofronte DIMENSIONI L=180 P=75 (totale) - altezza da pavimento del TOP H=90. Modulo composto da telaio scomponibile con piano (gres monolitico oppure piani in vetro temprato (es. topglass) antiacido escludendo il laminato plastico e bordo antisversamento. N.2 torrette monofronte per un tot. di n. 4 prese elettriche. Gruppo rubinetto acqua fredda comprensivo di pozzetto. (NO GAS). Certificati: EN 13150 / EN 61010-1	1		1
4	BANCO DA LABORATORIO monofronte DIMENSIONI L=180 P=75 (totale) - altezza da pavimento del TOP H=90. Modulo composto da telaio scomponibile con piano (gres monolitico oppure piani in vetro temprato (es. topglass) in polipropilene e bordo antisversamento. N.2 torrette monofronte per un tot. di n. 4 prese elettriche. (NO GAS - NO ACQUA). Certificati: EN 13150 / EN 61010-1		1	1
5	BANCO LAVAGGIO L=60 P=65 H=90 con piano in polipropilene bianco + un lavandino semplice con vasca in polipropilene di dimensioni L=60 P=65 H=90 completo di rubinetto singolo (solo acqua fredda) e mobiletto di contenimento ispezionabile mediante apertura frontale. l'articolo dovrà essere accoppiato ai banchi a doppio fronte in testata. Certificato EN 13150 / EN 61010-1	2		2
6	BANCO LAVAGGIO L=60 P=65 H=90 con piano in polipropilene bianco + un lavandino semplice con vasca in polipropilene di dimensioni L=60 P=65 H=90 completo di rubinetto singolo (solo acqua fredda) e mobiletto di contenimento ispezionabile mediante apertura frontale. l'articolo avrà collocazione autonoma a parete senza alcun accoppiamento con altri mobili di arredo. Certificato EN 13150 / EN 61010-1		1	1
7	BANCO DA LABORATORIO PORTA STRUMENTI L=120 P= 75 H=88,5 in laminato con ripiano inferiore. Con piedini di registrazione. Certificati: EN 13150 / EN 61010-1 a titolo preferenziale	2		2
8	BANCO DA LABORATORIO PORTA STRUMENTI L=200 P= 75 H=88,5 in laminato con ripiano inferiore. Con piedini di registrazione. Certificati: EN 13150 / EN 61010-1 a titolo preferenziale		1	1
9	BANCO DA LABORATORIO PORTA STRUMENTI L=180 P= 75 H=88,5 in laminato SENZA ripiano inferiore. Con piedini di registrazione. Certificati: EN 13150 / EN 61010-1 a titolo preferenziale		6	6
10	BANCO DA LABORATORIO PORTA STRUMENTI L=120 P= 75 H=88,5 in laminato SENZA ripiano inferiore. Con piedini di registrazione. Certificati: EN 13150 / EN 61010-1 a titolo preferenziale		6	6
11	MOBILETTO SOTTOPIANO SU RUOTE CON N. 4 CASSETTI L=57 P=45 H=79 certificati EN 14727	2	2	4
12	CAPPA ASPIRANTE CERTIFICATA UNI EN14175 con sportello in vetro di sicurezza a scorrimento verticale. La superficie di lavoro deve essere in gres monolitico L=1500 P= 750. le DIMENSIONI ESTERNE DELLA STRUTTURA NON devono essere SUPERIORI a: (mm) L = 1650 P = 830 (*) H=2360 con altezza massima in apertura del sportello in vetro di H=2800. I servizi devono essere su cruscotto anteriore. Il vano utile sottostante di L=1500 (in grado di alloggiare gli armadi aspirati descritti nel capitolato). SISTEMA DI CONTROLLO PER LA RILEVAZIONE DEL FLUSSO ASPIRATO- soluzione con aspiratore a bordo cappa dimensionato per garantire una portata Q= 1100 m³/h in configurazione di esercizio standard (**). Tubo espulsione fumi D=250 mm. Top comprensivo di rubinetto acqua fredda e vaschetta dell'acqua.	1		1
13	ARMADIO ASPIRATO INDIPENDENTE PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI INFIAMMABILI L=60 P=45 H=67 (idoneo per il montaggio nel vano sottostante la cappa aspirante). Completo di impianto elettrico, predisposto per allacciamento con dichiarazione di conformità CE. Costruito secondo DPR 577/92 E secondo norme EN 61010-1		1	1
14	ARMADIO ASPIRATO INDIPENDENTE PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI CHIMICI ACIDI / BASI L=90 P=45 H=67 (idoneo per il montaggio nel vano sottostante la cappa aspirante). Completo di impianto elettrico, predisposto per allacciamento con dichiarazione di conformità CE. Costruito secondo DPR 577/92 E secondo norme EN 61010-1		1	1
15	SCOLATOIO per provette	1		1
16	ARMADIO METALLICO ad ante scorrevoli in vetro temprato con chiave L=120 P=45 H=200 colore bianco	7	5	12

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267/2000, e in particolare gli artt. 107, 153 co. 5, 183, 191 e 147 bis;
- il D.Lgs. 36/2023, Codice degli Appalti Pubblici, in particolare: gli artt. 1 e 3, l'art.14, comma 1, lettera c), l'art.15, l'art 17, co. 1 e 2, l'art.49, co. 1 e 6, l'art.50, comma 1, lettera b), l' art. 62, co. 1;
- il vigente Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, in particolare l'art.4, comma 2, l'art.8, comma 2, lettera a), l'art. 11 co. 2;

DATO ATTO che:

- l'art. 50, comma 1, lett. b del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- secondo il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti "l'affidamento diretto avviene previa richiesta di almeno due preventivi per affidamenti da € 40.000 a € 100.000";
- per il servizio in oggetto questa amministrazione si avvale della piattaforma di approvvigionamento digitale conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023;

VALUTATO che:

- l'Amministrazione deve operare nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità, i quali impongono di ricercare la soluzione che permetta di risparmiare tempo e risorse per l'affidamento della fornitura;

VISTA:

- l'indagine di mercato tramite confronto di preventivi pubblicata sul MEPA in data 09/12/2024 attraverso RdO n. 4922264, con invito alle ditte 1) A.T. PREMAX SAS DI SPAGOLLA LUCA E C P.IVA: 01719620351, 2) TALASSI SRL P.IVA: 01943640209, entrambe inserite in beni, categoria "Arredi da laboratorio", cpv 39180000-7;

DATO ATTO che:

- l'importo presunto di fornitura, inserito nell'indagine di mercato ammonta ad € 67.000,00;
- l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- il presente procedimento è finalizzato alla stipula di un contratto, per l'affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
 - fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: l' affidamento, presso la nuova sede dell' I.S. D' Arzo di Sant' Ilario d' Enza, della fornitura degli arredi, come descritti dagli allegati al presente atto, per l' allestimento dei

laboratori di chimica e fisica, prevedendone anche il trasporto, montaggio e collaudo ;

- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del d. lgs. n. 36/2023 trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, seguendo la procedura stabilita dal portale MEPA;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023, tramite trattativa diretta sul portale elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella documentazione della procedura di affidamento;

PRESO ATTO che:

- sono state analizzate le offerte presentate, secondo parametri tecnici ed economici;
- l'offerta formulata dalla ditta Talassi srl, avente sede legale in Via Parolara nr. 59- CAP 46032 CASTELBELFORTE (MN), Partita IVA e C.F. 01943640209, dal valore economico, pari ad € 39.519,00, risulta essere la più vantaggiosa, tenendo in considerazione il rapporto qualità - prezzo dei materiali proposti e la conformità alle certificazioni richieste;
- per tali ragione si reputa opportuno, procedere all'aggiudicazione della fornitura a Talassi srl;

CONSIDERATO che:

- la spesa, pari ad € 48.213,18, iva compresa, trova copertura finanziaria alla Missione 04, Programma 02, del Bilancio di Previsione 2024-2026, capitolo 4984, codice del Piano dei Conti Integrato 2020103999, obiettivo di 1° livello 0103/0004 , obiettivo di 2° livello R08G3OG3;

DATO ATTO che:

- per la procedura in oggetto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. è stato generato il CIG: B4DB44B559;

PRESO ATTO, altresì, che:

- è stata fatta la verifica del documento di regolarità contributiva (DURC) al prot. INAIL_45638682 in corso di validità;
- per la verifica delle cause di esclusione automatiche e non automatiche (artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023), si è proceduto a norma dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs 36/2023;
- con riferimento alla Legge n. 123 del 03/08/2007 e alla successiva determinazione n. 3 del 05.03.2008 emanata dall' AVCP, non si prevedono rischi da "interferenza", in quanto trattasi di mere forniture e pertanto non è necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 , è il funzionario, dott.ssa Cristina De Palmi;

- l'organo competente per l'adozione del presente atto è il Dirigente del Servizio Bilancio;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

ATTESO che:

- con disposizione del 13/02/2024 il Segretario Generale ha previsto, fra l'altro, che il Dirigente del Servizio Bilancio, in caso di assenza, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti, dott. Stefano Tagliavini.

D E T E R M I N A

1. di aggiudicare, in applicazione dell'art. 50, co. 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023 e degli artt. 4, comma 2, e art.8, comma 2, lettera a), l'art. 11 co. 2, del vigente Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, a seguito di trattativa diretta n. 4922264, l' affidamento, presso la nuova sede dell' I.S. D' Arzo di Sant' Ilario d' Enza, la fornitura degli arredi, come descritti dagli allegati al presente atto, per l' allestimento dei laboratori di chimica e fisica, prevedendone anche il trasporto, montaggio e collaudo, alla ditta Talassi srl, avente sede legale in Via Parolara nr. 59- CAP 46032 CASTELBELFORTE (MN), Partita IVA e C.F. 01943640209;
2. di impegnare la somma di euro 48.213,18, IVA inclusa, da imputare alla Missione 04, Programma 02, del Bilancio di Previsione 2024-2026, capitolo 4984, codice del Piano dei Conti Integrato 2020103999, obiettivo di 1° livello 0103/0004, obiettivo di 2° livello R08G3OG3, obiettivo di 2° livello R08G3OG3, a favore della ditta Talassi srl, avente sede legale in Via Parolara nr. 59- CAP 46032 CASTELBELFORTE (MN), Partita IVA e C.F. 01943640209 – CIG B4DB44B559 - per l' affidamento, presso la nuova sede dell' I.S. D' Arzo di Sant' Ilario d' Enza, della fornitura degli arredi, come descritti dagli allegati al presente atto, per l' allestimento dei laboratori di chimica e fisica, prevedendone anche il trasporto, montaggio e collaudo;
3. di dare atto che:
 - il contratto per la fornitura in questione è stipulato seguendo la procedura stabilita dal portale MEPA di CONSIP, previa trattativa diretta;
 - per la verifica delle cause di esclusione automatiche e non automatiche (artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023), si è proceduto a norma dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs 36/2023;
 - con riferimento alla Legge n. 123 del 03/08/2007 e alla successiva determinazione n. 3 del 05.03.2008 emanata dall'AVCP, non si prevedono rischi da "interferenza", in quanto trattasi di mere forniture e pertanto non è necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Reggio Emilia, lì 19/12/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to TAGLIAVINI STEFANO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_45638682	Data richiesta	01/10/2024	Scadenza validità	29/01/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TALASSI SRL
Codice fiscale	01943640209
Sede legale	VIA PAROLARA, 59 46032 CASTELBELFORTE (MN)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 1182 del 19/12/2024.

Reggio Emilia, li 19/12/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to TAGLIAVINI STEFANO