



- ORDINANZA DIRIGENZIALE -

ATTO
N. 113 DEL 11/03/2025

OGGETTO

ORDINANZA SUA POSA FIBRE OTTICHE SP 9

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con richiesta acquisita agli atti con prot. n.6632 del 11/03/2025 il sig. Gabriele Sannino, responsabile del cantiere di SIELTE SPA, ha chiesto l'emissione di un'ordinanza per l'esecuzione di posa di tratto della rete in fibra ottica da effettuarsi sulla S.P. 9 "delle Forbici" (dal km 26+600 al km 26+800) per conto di Open Fiber s.p.a., il tutto autorizzato con prot. 6514/57/2018 rilasciata dall'ufficio Concessioni della Provincia di Reggio Emilia;

Rilevato che le opere in progetto prevedono un'occupazione parziale della carreggiata stradale che limiterà la possibilità di circolazione veicolare nelle aree oggetto d'intervento.

Considerato che per tutelare l'incolumità degli utenti della strada e degli addetti ai lavori, sarà necessario istituire un senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico o da movieri e contestuale istituzione del limite di velocità a 30 km/h sulla S.P.9, nella porzione stradale compresa dal km 26+600 al km 26+800.

Tali disposizioni saranno valide a partire dalle ore 8:30 di mercoledì 12 marzo 2025 fino alle ore 18:00 di Venerdì 21 marzo 2025 (solamente nei giorni feriali) nel rispetto delle seguenti prescrizioni vincolanti:

- nell'eventualità si formino code di veicoli la cui lunghezza superi i 50 metri, il semaforo dovrà essere commutato in modalità di lampeggio ed il traffico dovrà essere regolamentato con l'ausilio dei movieri fino all'effettivo smaltimento delle code;
 - Durante i cicli dell'impianto semaforico, la fase dello stop/rosso non dovrà superare i due minuti;
 - la segnaletica che indica e regola il senso unico alternato, dovrà essere esposta esclusivamente durante il periodo di esecuzione dei lavori;
 - nell'eventualità vi sia una sospensione dei lavori, sarà compito della ditta esecutrice effettuare la rimozione di impedimenti e/o ingombri presenti sulla carreggiata e segnaletica stradale ad eccezione dei cartelli che individuano e segnalano la zona di cantiere;
 - l'estensione del cantiere non dovrà superare i 60 metri lineari;
 - Al termine della giornata lavorativa dovrà essere ripristinata la viabilità ordinaria e la sede stradale dovrà essere priva di opere di scavo e cantieri
 - Nei viadotti non è legittimata né l'esecuzione delle opere di scavo né la posa di infrastrutture telefoniche, per cui sviluppo della rete in fibra ottica potrà avvenire mediante posa di un pozzetto alle estremità del ponte (inizio/fine), che dovrà essere rigorosamente posato fuori dalla sede stradale, con la prescrizione di lasciare abbondante cavo telefonico di scorta, da poter utilizzare durante le eventuali opere di manutenzione della struttura stradale.
- Lo sviluppo delle reti telefoniche potrà avvenire mediante posa di una canalina porta cavi fissata alla parte sottostante ed intradossale del cordolo di sostegno del guardrail. Non sarà ammessa la posa di canaline portacavi né sulla parte laterale e neanche sulla parte estradossale del cordolo
- Nella galleria non è legittimata né l'esecuzione delle opere di scavo né la posa di infrastrutture telefoniche, per cui sviluppo della rete in fibra ottica potrà avvenire

mediante posa di un pozzetto alle estremità del traforo (inizio/fine), che dovrà essere rigorosamente posato fuori dalla sede stradale, con la prescrizione di lasciare abbondante cavo telefonico di scorta, da poter utilizzare durante le eventuali opere di manutenzione della struttura stradale.

Lo sviluppo delle rete telefonica potrà avvenire mediante posa di una canalina portacavi nello sguincio murario presente sulla sommità del piedritto.

- le opere per consentire lo sviluppo della rete in fibra ottica (opere di scavo, posa cavidotti, azzancamenti e sviluppo linee aeree) dovranno essere concordate con il sorvegliante stradale di zona Sig. Bottazzi Davide.

Il traffico sarà opportunamente regolamentato, con l'apposizione della necessaria segnaletica, dalla ditta Sielte s.p.a. con sede a San Gregorio di Catania (CT) e dalla ditta Edil Tecno sud di Paolo Zema s.r.l., con sede a Bomporto (MO) in Via Cavezzo Camposanto n°17/a, in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada, e del relativo Regolamento di Attuazione, con l'adozione degli schemi di segnalazione previsti nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 Luglio 2002 e con i criteri di sicurezza del Decreto Interministeriale del 04 marzo 2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 22 gennaio 2019.

La Provincia di Reggio Emilia si intende esonerata da ogni e qualsiasi danno a terzi (cose e persone) che dovessero verificarsi, comunque, in dipendenza del provvedimento in parola.

La ditta esecutrice dei lavori è tenuta a provvedere alla continua sorveglianza del cantiere e al tempestivo ripristino di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti dei dispositivi segnaletici e luminosi.

A questo scopo, eventuali richieste d'intervento dovranno essere comunicate al Sig. Gabriele Sannino (389 9304510), in qualità di responsabile di cantiere della ditta Sielte s.p.a. oppure al Sig. Paolo Zema, in qualità di responsabile della ditta Edil Tecno Sud di Paolo Zema s.r.l. (331 9236320)

La ditta esecutrice delle opere, con un preavviso di almeno due giorni rispetto all'inizio dei lavori, è tenuta a contattare il Sorvegliante stradale di riferimento Sig. Davide Bottazzi per concordare la tipologia degli interventi e la tipologia di segnaletica stradale da installare. Le stesse modalità dovranno essere utilizzate per comunicare la fine dei lavori e le eventuali sospensioni e riprese.

Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285,

ORDINA

L'ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO O DA MOVIERI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI IN CORSO DI SVOLGIMENTO E CONTESTUALE LIMITE DI VELOCITÀ A 30KM/H, SULLA S.P.9 NELLA PORZIONE STRADALE COMPRESA DAL KM 26+600 AL KM 26+800 NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO.

Le disposizioni precedentemente citate saranno valide a partire dalle ore 8:30 di Mercoledì 12 Marzo 2025 fino alle ore 18:00 di Venerdì 21 Marzo 2025 (solamente nei giorni feriali), nel rispetto delle seguenti prescrizioni vincolanti:

- nell'eventualità si formino code di veicoli la cui lunghezza superi i 50 metri, il semaforo dovrà essere commutato in modalità di lampeggio ed il traffico dovrà essere regolamentato con l'ausilio dei movieri fino all'effettivo smaltimento delle code;
- Durante i cicli dell'impianto semaforico, la fase dello stop/rosso non dovrà superare i due minuti;
- la segnaletica che indica e regola il senso unico alternato, dovrà essere esposta esclusivamente durante il periodo di esecuzione dei lavori;
- nell'eventualità vi sia una sospensione dei lavori, sarà compito della ditta esecutrice effettuare la rimozione di impedimenti e/o ingombri presenti sulla carreggiata e segnaletica stradale ad eccezione dei cartelli che individuano e segnalano la zona di cantiere;
- l'estensione del cantiere non dovrà superare i 60 metri lineari;
- Al termine della giornata lavorativa dovrà essere ripristinata la viabilità ordinaria e la sede stradale dovrà essere priva di opere di scavo e cantieri
- Nei viadotti non è legittimata né l'esecuzione delle opere di scavo né la posa di infrastrutture telefoniche, per cui sviluppo della rete in fibra ottica potrà avvenire mediante posa di un pozzetto alle estremità del ponte (inizio/fine), che dovrà essere rigorosamente posato fuori dalla sede stradale, con la prescrizione di lasciare abbondante cavo telefonico di scorta, da poter utilizzare durante le eventuali opere di manutenzione della struttura stradale.
Lo sviluppo delle rete telefonica potrà avvenire mediante posa di una canalina porta cavi fissata alla parte sottostante ed intradossale del cordolo di sostegno del guardrail. Non sarà ammessa la posa di canaline portacavi né sulla parte laterale e neanche sulla parte estradossale del cordolo.
- Nella galleria non è legittimata né l'esecuzione delle opere di scavo né la posa di infrastrutture telefoniche, per cui sviluppo della rete in fibra ottica potrà avvenire mediante posa di un pozzetto alle estremità del traforo (inizio/fine), che dovrà essere rigorosamente posato fuori dalla sede stradale, con la prescrizione di lasciare abbondante cavo telefonico di scorta, da poter utilizzare durante le eventuali opere di manutenzione della struttura stradale.
Lo sviluppo delle rete telefonica potrà avvenire mediante posa di una canalina portacavi nello sguincio murario presente sulla sommità del piedritto.
- le opere per consentire lo sviluppo della rete in fibra ottica (opere di scavo, posa cavidotti, azzancamenti e sviluppo linee aeree) dovranno essere concordate con il sorvegliante stradale di zona Sig. Bottazzi Davide.

Il traffico sarà opportunamente regolamentato, con l'apposizione della necessaria segnaletica, dalla ditta Sielte s.p.a. con sede a San Gregorio di Catania (CT) e dalla ditta Edil Tecno sud di Paolo Zema s.r.l., con sede a Bomporto (MO) in Via Cavezzo Camposanto n°17/a, in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada, e del relativo Regolamento di Attuazione, con l'adozione degli schemi di segnalazione previsti nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 Luglio 2002 e con i criteri di sicurezza del Decreto Interministeriale del 04 marzo 2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 22 gennaio 2019.

La Provincia di Reggio Emilia si intende esonerata da ogni e qualsiasi danno a terzi (cose e persone) che dovessero verificarsi, comunque, in dipendenza del provvedimento in parola.

La ditta esecutrice dei lavori è tenuta a provvedere alla continua sorveglianza del cantiere e al tempestivo ripristino di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti dei dispositivi segnaletici e luminosi.

A questo scopo, eventuali richieste d'intervento dovranno essere comunicate al Sig. Gabriele Sannino (389 9304510), in qualità di responsabile di cantiere della ditta Sielte s.p.a. oppure al Sig. Paolo Zema, in qualità di responsabile della ditta Edil Tecno Sud di Paolo Zema s.r.l. (331 9236320)

La ditta esecutrice delle opere, con un preavviso di almeno due giorni rispetto all'inizio dei lavori, è tenuta a contattare il Sorvegliante stradale di riferimento Sig. Davide Bottazzi per concordare la tipologia degli interventi e la tipologia di segnaletica stradale da installare. Le stesse modalità dovranno essere utilizzate per comunicare la fine dei lavori e le eventuali sospensioni e riprese.

- Open Fiber s.p.a.
- Sielte s.p.a.
- Al Sindaco del Comune di Villa Minozzo
- Alla Prefettura di Reggio Emilia
- Alla Questura di Reggio Emilia
- Al Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia e per competenza le Stazioni Territoriali di Castelnovo ne' Monti e Villa Minozzo
- Al Comando Polizia Stradale di REGGIO EMILIA e CASTELNOVO NE' MONTI
- Al 118 Parma Soccorso
- Al 118 Reggio Soccorso
- Al Comando Provinciale VV.F.
- Al Gruppo Carabinieri Forestale REGGIO EMILIA e MODENA
- A SETA REGGIO EMILIA
- Agli S.S. Stradale di zona
Davide Bottazzi
- Alla Polizia Provinciale SEDE
- All'U.O. Trasporti Eccezionali SEDE
- Alla Stampa SEDE

Reggio Emilia, li 11/03/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma