

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 170 DEL 19/11/2025**

OGGETTO

PROC. UNICO ART53 C.1, L.A) LR24/2017. APPROVAZ. PFTE PER TRASFORMAZ. A ROTATORIA INCROCIO SP72 VIE CORRADINI, MONTESANTO E BISSOLATI IN GHIARDO (BIBBIANO) IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZ. URBANISTICA , APPOSIZ. DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO ARTT32-33 LR20/2000 E DICHIARAZ. PUBBLICA UTILITA'

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Bibbiano hanno stipulato in data 09/07/2016, un accordo di collaborazione (integrato successivamente in data 22/12/2017 e in data 29/10/2019) finalizzato alla progettazione ed esecuzione di “Interventi di moderazione del traffico e messa in sicurezza stradali” che prevede tra l'altro la riorganizzazione della intersezione tra via Montesanto, via F.lli Corradini e via Bissolati in località Ghiardo;
- in virtù del suddetto atto, la Provincia di Reggio Emilia, Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, ha provveduto a fare redigere il progetto di fattibilità tecnico economica da sottoporre agli adempimenti legati alla Conferenza di Servizi, nell'ambito del Procedimento Unico ai sensi dell'art.53, della L.R. n.24 del 21/12/2017, per l'approvazione del progetto, per l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- con determinazione dirigenziale n. 1290 del 20/12/2023 si è proceduto all'affidamento del servizio tecnico di “Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione esecutiva” e “Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione” (D. Lgs. 81/2008) per l'intervento denominato “Trasformazione a rotatoria dell'incrocio tra la SP.72 Via F.lli Corradini, Via Montesanto e Via Bissolati in località Ghiardo nel Comune di Bibbiano” all'Ing. Bolognesi Roberto residente in Via Turati, 8/B 42020 Quattro Castella (RE) , C.F. BLGRRT74H11H223A, P.IVA 01969440351;
- il suddetto professionista ha rassegnato con PEC in data 10/04/2025, prot. n. 10138 la proposta di Progetto di Fattibilità tecnica ed economica, composto dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI	
Elaborati grafici	
1	Inquadramento cartografico
2	Rilievo plano-altimetrico con indicazione reti tecnologiche interferenti
3	Sezioni stato attuale
4	Planimetria generale con indicazione interventi sullo stato attuale
5	Planimetria generale di progetto
6	Sezioni di progetto
7	Planimetria generale con indicazione varianti
8	Sezioni con indicazione varianti
9	Planimetria segnaletica orizzontale e verticale
10	Planimetria impianto di illuminazione pubblica
11	Planimetria spazi manovra mezzi ingombranti
Elaborati descrittivi	
R1	Relazione generale con documentazione fotografica
R2	Piano particellare di esproprio ed estratto di mappa catastale
R3	Computo metrico estimativo e Quadro economico di intervento
R4	Elenco prezzi unitari
R5	Piano di manutenzione
R6	Piano di sicurezza e coordinamento con cronoprogramma dei lavori
R7	Studio di prefattibilità ambientale
R8	Capitolato tecnico
Elaborati per variante urbanistica	
U1	Sovrapposizione progetto con la tav. P2 del P.S.C. del Comune di Bibbiano
U2	Sovrapposizione progetto con la tav. P6 del P.S.C. del Comune di Bibbiano
U3	Sovrapposizione progetto con la tav. P4.3 del R.U.E. del Comune di Bibbiano
U4	Sovrapposizione progetto con la tav. P1 del P.S.C. del Comune di Bibbiano
UR1	Relazione di variante urbanistica per il Comune di Bibbiano
UR2	Rapporto ambientale VALSAT e sintesi non tecnica

– gli elaborati afferenti a tale progetto, sono stati approvati in linea tecnica dal Comune di

Bibbiano con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 23/04/2025 e ai fini dell'avvio della Conferenza di Servizi, attraverso il Procedimento Unico ai sensi dell'art.53, della L.R. n.24 del 21/12/2017, sono stati depositati dalla Provincia di Reggio Emilia in data 07/05/2025 presso il Comune di Bibbiano che ha provveduto a pubblicare l'avviso per l'avvio del Procedimento Unico sul BURERT n.113 del 07/05/2025;

- con comunicazione prot n. 13620 del 12/05/2025, il Comune di Bibbiano ha indetto e convocato per il giorno 27/05/2025 la prima seduta della conferenza di servizi avente oggetto: PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 53, COMMA 1, LETTERA a) DELLA LR n. 24/2017, PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA "TRASFORMAZIONE A ROTATORIA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 72 VIA CORRADINI, VIA MONTESANTO E VIA BISSOLATI IN LOCALITA' GHIARDO NEL COMUNE DI BIBBIANO" IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA VIGENTE E CON APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' .

- con comunicazione prot. 13620 del 12/05/25 sono stati trasmessi dal Comune di Bibbiano al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Reggio Emilia, Autorità Competente ai fini dell'espressione del Parere Motivato di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 152/2006, gli elaborati del procedimento unico in oggetto, (successivamente integrati in data 26/05/2025 prot. 15436) unitamente alla convocazione della Conferenza di Servizi di cui sopra);

- la Conferenza dei Servizi si è riunita il 27/05/2025 in modalità sincrona tramite videoconferenza;

- il Comune di Bibbiano con note ricevute in data 03/06/2025 prot. 16371 e in data 14/8/2025 prot. 25339, ha trasmesso i pareri degli Enti interpellati ed ha comunicato che durante il periodo di pubblicazione e deposito degli elaborati sul BURERT non sono pervenute osservazioni;

Visti:

- il parere della Dott. Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 19/06/2025 nel quale si evidenzia la non necessità del parere di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio reso ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08, fatte salve le verifiche geologiche e sismiche eventualmente previste, in fase progettuale, dalla normativa vigente;

- le comunicazioni dei seguenti Enti relative alla non interferenza dell'opera con reti e manufatti di propria competenza:

- SNAM, pervenuto al Comune di Bibbiano in data 12/05/2025 ed assunto al prot. 5469;
- FASTWEB, pervenuto al Comune di Bibbiano in data 13/05/2025 ed assunto al prot. 5539;
- FER, pervenuto al Comune di Bibbiano in data 15/05/2025 ed assunto al prot. 5724;
- LEPIDA, pervenuto al Comune di Bibbiano in data 28/05/2025 ed assunto al prot. 6289;
- TERNA, pervenuto al Comune di Bibbiano in data 25/07/2025 ed assunto al prot. 8953;

- il parere del COMANDO MILITARE ESERCITO "EMILIA-ROMAGNA" pervenuto al Comune di Bibbiano in data 23/05/2025 ed assunto al prot. 6142, il quale evidenzia l'assenza di infrastrutture militari di interesse e quindi l'assenza di impedimenti alla realizzazione dell'impianto ritenendo comunque opportuno che durante la realizzazione si effettuino le dovute indagini preliminari esplorative e vengano adottate tutte le precauzioni necessarie in materia;

- il parere di IRETI GAS, pervenuto al Comune di Bibbiano in data 30/05/2025 ed assunto al prot. 6370 favorevole con prescrizioni riguardanti la preesistenza di interferenze con le reti gas esistenti;

- i pareri di IREN ACQUA REGGIO, pervenuti al Comune di Bibbiano in data 03/06/2025 ed assunto al prot. 6505 e in data 16/07/2025 prot. 8548 favorevole con prescrizioni relative alle fognature e alle risoluzione delle interferenze con la rete acqua esistente che hanno evidenziato la necessità di eseguire spostamenti delle reti esistenti;
- il parere di Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Reggio Emilia, Distretto di Reggio Emilia, pervenuto al comune di Bibbiano in data 04/07/25 ed assunto al prot. 8030 ad esito favorevole condizionato al rispetto della vigente normativa ambientale relativa alla fase di cantierizzazione;
- il parere del MINISTERO DELLA CULTURA – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e la Provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, pervenuto al Comune di Bibbiano in data 23/07/2025 ed assunto al prot. 8845 (a seguito di richiesta di integrazioni del 27/05/2025 prot. 6227) espresso ai fini della tutela archeologica, che assoggetta l'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dall'art. 1 commi 7 e seguenti dell'allegato I.8 del D.Lvo 36/2023;
- il parere AUSL – SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA – Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, pervenuto al Comune di Bibbiano in data 05/08/2025 ed assunto al prot. 9384 favorevole condizionato;

Considerato che

- a seguito dei pareri pervenuti si è provveduto con lettera in data 30/07/2025 a richiedere al professionista incaricato di recepire nel progetto le relative prescrizioni, e lo stesso ha provveduto a rassegnare con PEC in data 07/08/2025 prot. n. 24777 i seguenti elaborati aggiornati:

Elaborati grafici

Tav 2 Rilevo piano altimetrico
Tav3 Sezione stato attuale
Tav 4 Planimetria Generale
Tav 6 Sezione di Progetto
Tav 7 Planimetria Generale con indicazioni varianti
Tav8 Sezione con indicazioni varianti

Elaborati descrittivi

Tav R2 Piano particellare esproprio
tav R3 Computo metrico estimativo e quadro economico
Tav R4 Elenco prezzi unitari
Tav R6 Piano Sicurezza e coordinamento

pubblicati anche sul sito del Comune di Bibbiano e da intendersi oggetto della presente approvazione e sostitutivi di quelli corrispondenti del progetto rassegnato in data 10/04/2025 citato in premessa.

- con Decreto del Presidente n. 91 del 10/09/2025 ad oggetto “ PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, C. 1, LETT. A) LR 24/2017, APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE IN LOCALITÀ GHIARDO IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE ED APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ - ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO SULLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 4, LETTERA D) LR 24/2017” si è espresso ai sensi dell'art. 53, comma 4, lettera d) LR 24/2017, Parere Motivato favorevole sulla sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) della variante al PSC e RUE del Comune di Bibbiano, nell'ambito del procedimento unico ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera a) LR 24/2017

per l'approvazione del progetto di "Trasformazione a rotatoria dell'incrocio tra la SP 72, Via Montesanto e Via Bissolati in località Ghiardo", a condizione che siano rispettate nelle successive fasi del progetto/opera le condizioni e prescrizioni contenute nei pareri sopra citati;

– con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29/09/2025 si è preso atto del parere espresso nel verbale della Conferenza conclusiva dei Servizi, che si allega alla presente sotto la lettera A), ove è contenuto il parere positivo alla proposta di variante urbanistica al progetto di rotatoria stradale in località Ghiardo in variante alla pianificazione ed apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità e che sono state integralmente recepite le riserve espresse dal Decreto del Presidente della provincia di Reggio Emilia n. 91 del 10/09/2025;

– con comunicazione del 31/10/2025, prot. n. 1459 la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA, considerato l'esito delle verifiche preventive, ha espresso la propria determinazione in termini di assenso alla realizzazione dei lavori condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni di seguito elencate ai sensi dell'art. 1 comma 5 dell'allegato I.8 al D. Lgs. 36/2023:

- tutti gli interventi di modifica dell'assetto del sottosuolo dovranno essere sottoposti a controllo archeologico in corso d'opera;
- gli scavi dovranno essere effettuati con abbassamenti progressivi a benna liscia, sotto la continuativa supervisione di un archeologo professionista fino alla quota massima prevista;
- l'assistenza archeologica potrà essere interrotta solo in presenza di stratigrafia già completamente compromessa da interventi operati in precedenza ovvero in presenza di stratigrafia sterile, previa tempestiva comunicazione scritta a questo Ufficio.

Tali prescrizioni sono afferenti alla fase realizzativa e se ne terrà conto nella stesura del progetto esecutivo.

– il Responsabile del Progetto del presente atto è l'ing. Maurizio La Macchia, Responsabile AP dell' UO Mobilità sostenibile e Progettazione stradale, che ha provveduto a verificare e validare il progetto con verbale in data 14/11/2025 con prot. n. 35072;

Considerato che

– l'intervento in progetto prevede la realizzazione di un'intersezione a rotatoria (diametro esterno pari a 25 m) tra la SP 72, Via Montesanto e Via Bissolati in località Ghiardo nel Comune di Bibbiano, al fine della messa in sicurezza e moderazione della velocità;

– l'intervento prevede di variare gli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Bibbiano per effetto della localizzazione dell'opera, le varianti sono descritte nei relativi elaborati, inoltre il procedimento appone il vincolo espropriativo con dichiarazione di pubblica utilità;

– da un punto di vista urbanistico le aree di modesta entità interessate dalla localizzazione della nuova intersezione a rotatoria, non ricomprese nelle viabilità esistente, risultano essere classificate dagli strumenti urbanistici vigenti come:

- AC1 - Sub-ambito residenziale consolidato di impianto moderno;
- ARR14 - Ambito residenziale da riqualificare soggetto a PUA;
- Parcheggi di urbanizzazione;

– in relazione ai parcheggi pubblici è stato esplicitato che rispetto alla situazione attuale di n. 25 posti auto pubblici, il progetto prevede di eliminarne n. 6 e di recuperarne n. 2 all'estremità ovest di Via Bissolati ed il comune di Bibbiano ha dichiarato con comunicazione pervenuta in data 26/05/2025 prot. 15436 il permanere di un'adeguata dotazione di parcheggi pubblici;

– la SP 72 Codemondo-Bibbiano ed il ramo di via Montesanto in direzione Quattro Castella costituiscono “viabilità storica”, normata dall’art. 51 delle NA del PTCP vigente; all’interno degli elaborati si dichiara che la realizzazione della nuova intersezione a rotatoria è un intervento puntuale di riorganizzazione dell’intersezione esistente e pertanto ammissibile;

Rilevato che

- dal Rapporto Ambientale si evidenzia quanto segue:
 - sono state trattate le componenti ambientali più sollecitate dagli interventi in progetto dai quali non emergono particolari criticità;
 - la realizzazione della nuova intersezione a rotatoria su incrocio esistente non introduce modificazioni significative sulle condizioni d’uso dei suoli in quanto l’opera prevista occuperà per la maggior parte aree già impermeabilizzate;
 - la nuova intersezione a rotatoria porterà in generale dei benefici per gli utenti della strada in quanto rallenterà il traffico veicolare nel centro abitato di Ghiardo, riducendo considerevolmente il rischio di incidenti tra mezzi e utenza debole;
- la Provincia, ai sensi dell’art. 19 comma 3 della LR 24/2017, è l’autorità competente per la valutazione ambientale degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni;
- ai sensi dell’art. 53, comma 4, lettera d) della LR 24/2017, l’autorità competente per la valutazione ambientale esprime il proprio parere sulla sostenibilità ambientale e territoriale delle varianti nell’ambito della conferenza dei servizi;
- la Provincia, come gli altri soggetti pubblici e privati, ha la facoltà di formulare osservazioni e proposte;
- durante il periodo di pubblicazione e deposito a seguito degli avvisi dal 07/05/25 al 07/08/25 sul BURERT n. 113 del 07/05/2025 e sul sito web dell’ente stesso titolare del piano da variare, non sono pervenute osservazioni da parte di privati cittadini;

Considerato che

- il progetto depositato in Conferenza dei Servizi aggiornato a seguito del recepimento delle prescrizioni conclude con il seguente Quadro Economico:

Trasformazione a rotatoria dell'incrocio tra la S.P.72 via f.lli Corradini, via Montesanto e via Bissolati in località Ghiardo nel comune di Bibbiano		
QUADRO ECONOMICO		
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	227.342,86
ONERI DELLA SICUREZZA	€	10.182,28
A) IMPORTO LAVORI	€	237.525,14
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
ACQUISIZIONI AREE, FRAZIONAMENTI, ATTI NOTARILI E REGISTRAZIONE	€	32.000,00
Adeguamento reti tecnologiche dei servizi di rete	€	5.000,00
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (Progettista Progetto FTE + Progettista Progetto Esecutivo + Coordinatore Sicurezza C.S.P.)	€	23.500,00
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (D.L. + Coordinatore Sicurezza C.S.E.)	€	30.000,00
CONTRIBUTO ANAC	€	225,00
SPESE PER ASSICURAZIONI VERIFICATORE INTERNO	€	350,00
FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c.3 D. Lgs. 50/2016)	€	3.189,41
FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c.4 D. Lgs. 50/2016)	€	797,35
I.V.A. 22% SU APPALTO	€	52.255,53
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€	15.157,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	162.474,86
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	400.000,00

Visto il Decreto del Presidente n. 91 del 10/09/2025 sopra citato, che dispone:

- di esprimere, ai sensi dell'art. 53, comma 4, lettera d) LR 24/2017, Parere Motivato favorevole sulla sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) della variante al PSC e RUE del Comune di Bibbiano, nell'ambito del procedimento unico ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera a) LR 24/2017 per l'approvazione del progetto di trasformazione a rotatoria dell'incrocio tra la SP 72, Via Montesanto e Via Bissolati in località Ghiardo con prescrizioni peraltro integralmente recepite nel progetto aggiornato in data 07/08/2025 sopra citato;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbiano n. 59 del 29/09/2025 con la quale si dispone in particolare:

- DI PRENDERE ATTO, del parere espresso nel verbale della Conferenza conclusiva dei Servizi, ove e' contenuto il parere positivo alla proposta di variante urbanistica al progetto di rotatoria stradale in localita' Ghiardo in variante alla pianificazione ed apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita';
- DI DARE ATTO, che con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n° 91 del 10/09/2025, in relazione alle modifiche proposte al PSC ed al RU, sono state espresse riserve, integralmente recepite;
- DI PRENDERE ATTO, che la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi produrra' gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 53 della L.R. 24/2017, dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso di avvenuta conclusione della Conferenza stessa;

Ritenuto di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la "Trasformazione a rotatoria dell'incrocio tra la SP 72, Via Montesanto e Via Bissolati in località Ghiardo" per l'importo complessivo di € 400.000,00 come risulta dal quadro economico sopra riportato;

Preso atto delle deliberazioni comunali sopracitate, ai sensi dell'art. 53 c. 5 L.R. Emilia Romagna n. 24/2017, l'adozione del presente provvedimento produce gli effetti di cui al comma secondo del sopracitato articolo, essendo stato apposto, dagli enti titolari degli strumenti di pianificazione cui l'opera comporta variante, il vincolo preordinato all'esproprio, con dichiarazione di pubblica utilità mediante l'approvazione del presente atto;

Dare atto che:

- l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica comprendente la Valutazione Ambientale Strategica VALSAT della relativa variante allo strumento urbanistico del Comune di Bibbiano, così come emerso dalla Conferenza dei Servizi nell'ambito della procedura precedentemente citata, recepisce l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree funzionali alla costruzione dell'opera;
- mediante invio di lettera raccomandata a/r datata 14/05/2025, la Provincia di Reggio Emilia ha inviato a tutti i proprietari delle aree su cui intende realizzare l'opera, comunicazione di avvio del procedimento unico ex art. 53 c. 1 lett. a) della Legge regionale Emilia Romagna n. 24/2017;
- l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi degli artt. 9 e 16 della LR 37/2002;
- il progetto di fattibilità tecnica ed economica risulta completo degli elaborati previsti di cui all'art.41, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e all'allegato I.7;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C61B23000030007;

– l'intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027, annualità 2025, CUI L00209290352202400041 e la spesa è prevista alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5142 del PEG 2025;

Visti i pareri favorevolmente espressi dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, e dal Dirigente del Servizio Bilancio, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

D E C R E T A

– di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla “Trasformazione a rotatoria dell'incrocio tra la SP 72, Via Montesanto e Via Bissolati in località Ghiardo in Comune di Bibbiano”, composto dagli elaborati in premessa elencati ed aggiornati in data 07/08/2025 (a seguito del recepimento delle prescrizioni contenute nei pareri degli Enti) e conservati agli atti del Servizio, concludente nell'importo complessivo di € 400.000,00, come risulta dal seguente quadro economico:

Trasformazione a rotatoria dell'incrocio tra la S.P.72 via f.lli Corradini, via Montesanto e via Bissolati in località Ghiardo nel comune di Bibbiano		
QUADRO ECONOMICO		
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	227.342,86
ONERI DELLA SICUREZZA	€	10.182,28
A) IMPORTO LAVORI	€	237.525,14
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
ACQUISIZIONI AREE, FRAZIONAMENTI, ATTI NOTARILI E REGISTRAZIONE	€	32.000,00
Adeguamento reti tecnologiche dei servizi di rete	€	5.000,00
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (Progettista Progetto FTE + Progettista Progetto Esecutivo + Coordinatore Sicurezza C.S.P.)	€	23.500,00
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (D.L. + Coordinatore Sicurezza C.S.E.)	€	30.000,00
CONTRIBUTO ANAC	€	225,00
SPESE PER ASSICURAZIONI VERIFICATORE INTERNO	€	350,00
FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c.3 D. Lgs. 50/2016)	€	3.189,41
FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c.4 D. Lgs. 50/2016)	€	797,35
I.V.A. 22% SU APPALTO	€	52.255,53
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€	15.157,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	162.474,86
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	400.000,00

- di dichiarare la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 53, comma 2 della L.R. Emilia Romagna n. 24/2017 e dell'art.16 della L.R.37/2002;
- di stabilire come termine finale per la procedura espropriativa 5 anni dalla data di adozione del presente atto;
- di dare atto che:
 - l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica comprendente la Valutazione Ambientale Strategica VALSAT delle relative varianti agli strumenti urbanistici del Comune di Bibbiano, così come emerso dalla Conferenza dei Servizi nell'ambito della procedura precedentemente citata, recepisce l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree funzionali alla costruzione dell'opera;
 - il progetto di fattibilità tecnica ed economica risulta completo degli elaborati previsti di cui all'art.41, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e all'allegato I.7;
 - nell'ultima seduta della Conferenza dei servizi si è constatata l'unanimità sulla proposta progettuale, che dovrà essere adeguata in fase esecutiva alle prescrizioni rilasciate dai vari Enti, come esplicitato nel relativo verbale;
 - il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C61B23000030007;
 - l'intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027, annualità 2025, CUI L00209290352202400041 e la spesa è prevista alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente cap. 5142 del PEG 2025;
 - il presente decreto è esecutivo alla sua sottoscrizione;
- di dare mandato ai dirigenti competenti, di adottare tutti gli atti conseguenti alla approvazione del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente Decreto che è esecutivo dalla data di adozione.

Allegati:

- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile;
- Delibera Consiglio Comunale di Bibbiano n. 59 del 29/09/2025

Reggio Emilia, lì 19/11/2025

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 59

Seduta pubblica

OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LR 24/2017, APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE IN LOCALITÀ GHIARDO IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE ED APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ – ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO SULLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 4, LETTERA D) LR 24/2017. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI COMMA 9, ART. 53, L.R. 24/2017.

L'anno duemilaventicinque addì ventinove del mese di Settembre alle ore 20:30 in Bibbiano, nella sede municipale. In seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

All'appello risultano

1	MARAZZI STEFANO	presente
2	TOGNONI PAOLA DELFINA	presente
3	GUGLIELMI FABIO	presente
4	CURTI MATTEO	presente
5	VIANI NAAUSICA	presente
6	CASAMATTI ELISA	presente
7	ANGELINI VALENTINA	presente
8	BIGI ALESSANDRO	presente
9	TORRICELLI ALESSANDRO	presente
10	CILLONI ELENA	presente
11	BERTOLINI GIULIANO	presente
12	ARDUINI STEFANO	presente
13	BIZZOCCHI ALBERTO	presente
14	CASTAGNETI ANTONIO	presente
15	RIZZO DEBORA	Assente giustificata
16	ALBARELLI SIMONE	presente
17	BIZZOCCHI LUCA ANTONIO	Assente giustificato

TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI: 15

TOTALE CONSIGLIERI ASSENTI: 2

Risultano presenti gli assessori non consiglieri: Benassi Gianni.



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Hanno giustificato l'assenza i Sigg.: Bizzocchi Luca Antonio, Rizzo Debora e l'Assessore esterno Pellicciari Alessia.

Assiste Il Vice Segretario comunale sig. Laura Rustichelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Stefano Marazzi.

Il Presidente, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Delibera n. 59 del 29/09/2025

OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LR 24/2017, APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE IN LOCALITÀ GHIARDO IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE ED APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ – ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO SULLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 4, LETTERA D) LR 24/2017.

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI COMMA 9, ART. 53, L.R. 24/2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Bibbiano hanno stipulato in data 09/07/2016, (integrato in data 22/12/2017 e in data 29/10/2019), un accordo di collaborazione finalizzato alla progettazione ed esecuzione di “Interventi di moderazione del traffico e messa in sicurezza stradali” che prevede tra l'altro la riorganizzazione della intersezione tra via Montesanto, via F.lli Corradini e via Bissolati in località Ghiardo;

in virtù del suddetto atto, la Provincia di Reggio Emilia, Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, ha redatto il progetto di fattibilità tecnico economica da sottoporre agli adempimenti legati alla Conferenza di Servizi, nell'ambito del Procedimento Unico ai sensi dell'art.53, della L.R. n.24 del 21/12/2017, per l'approvazione del progetto, per l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

gli elaborati afferenti a tale progetto, sono stati approvati in linea tecnica dal Comune di Bibbiano con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 de 23/04/25 ai fini dell'avvio della Conferenza di Servizi, nell'ambito del Procedimento Unico ai sensi dell'art.53, della L.R. n.24 del 21/12/2017, sono stati depositati in data 07/05/2025 presso il Comune di Bibbiano ed è stato pubblicato l'avviso per l'avvio del Procedimento Unico sul BURERT n.113 del 07/05/2025;

con comunicazione prot. 13620 del 12/05/25 sono stati trasmessi dal Comune di Bibbiano al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Reggio Emilia, Autorità Competente ai fini dell'espressione del Parere Motivato di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 152/2006, gli elaborati del procedimento unico in oggetto, (successivamente integrati in data 26/05/2025 prot. 15436) unitamente alla convocazione della Conferenza di Servizi di cui al comma 1 lettera a) art. 53 della LR 24/2017;

la prima Conferenza dei Servizi si è riunita il 27/05/2025 in modalità sincrona tramite videoconferenza;



Comune di Bibbiano

Provincia di Reggio Emilia

il comune di Bibbiano con note ricevute in data 03/06/2025 prot 16371 e in data 14/8/2025 prot 25339, ha trasmesso i pareri degli Enti interpellati ed ha comunicato che durante il periodo di pubblicazione e deposito degli elaborati sul BURERT non sono pervenute osservazioni;

CONSTATATO CHE:

l'intervento in progetto prevede la realizzazione di un'intersezione a rotatoria (diametro esterno pari a 25 m) tra la SP 72, Via Montesanto e Via Bissolati in località Ghiardo nel Comune di Bibbiano, al fine della messa in sicurezza e moderazione della velocità;

l'intervento prevede di variare gli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Bibbiano per effetto della localizzazione dell'opera, le varianti sono descritte nei relativi elaborati, inoltre il procedimento appone il vincolo espropriativo con dichiarazione di pubblica utilità;

da un punto di vista urbanistico le aree di modesta entità interessate dalla localizzazione della nuova intersezione a rotatoria, non ricomprese nelle viabilità esistente, risultano essere classificate dagli strumenti urbanistici vigenti come:

- AC1 - Sub-ambito residenziale consolidato di impianto moderno;
- ARR14 - Ambito residenziale da riqualificare soggetto a PUA;
- Parcheggi di urbanizzazione;

in relazione ai parcheggi pubblici è stato esplicitato che rispetto alla situazione attuale di n. 25 posti auto pubblici, il progetto prevede di eliminarne n. 6 e di recuperarne n. 2 all'estremità ovest di Via Bissolati, il comune di Bibbiano ha dichiarato con comunicazione pervenuta in data 26/05/2025 prot. 15436 il permanere di un'adeguata dotazione di parcheggi pubblici;

la SP 72 Codemondo-Bibbiano ed il ramo di via Montesanto in direzione Quattro Castella costituiscono "viabilità storica", normata dall'art. 51 delle NA del PTCP vigente; all'interno degli elaborati si dichiara che la realizzazione della nuova intersezione a rotatoria è un intervento puntuale di riorganizzazione dell'intersezione esistente e pertanto ammissibile;

CONSTATATO inoltre che dal Rapporto Ambientale si evidenzia che:

- sono state trattate le componenti ambientali più sollecitate dagli interventi in progetto dai quali non emergono particolari criticità;
- la realizzazione della nuova intersezione a rotatoria su incrocio esistente non introduce modificazioni significative sulle condizioni d'uso dei suoli in quanto l'opera prevista occuperà per la maggior parte aree già impermeabilizzate;
- la nuova intersezione a rotatoria porterà in generale dei benefici per gli utenti della strada in quanto rallenterà il traffico veicolare nel centro abitato di Ghiardo, riducendo considerevolmente il rischio di incidenti tra mezzi e utenza debole;
- durante le fasi di cantiere saranno adottate le misure per ridurre gli impatti delle attività lavorative relative al suolo, al tema delle emissioni di polveri e del rumore; in particolare per abbattere l'emissione delle polveri è prevista la bagnatura del terreno ed in tema di rumore si dovranno adottare tutte le misure previste dalla normativa vigente.



Comune di Bibbiano

Provincia di Reggio Emilia

ATTESO CHE durante il periodo di pubblicazione e deposito a seguito degli avvisi sul BURERT dal 07/05/25 al 07/08/25 sul BURERT n. 113 del 07/05/2025 e sul sito web dell'ente stesso titolare del piano da variare, non sono pervenute osservazioni da parte di privati cittadini;

VISTI:

il parere della Dott. Barbara Casoli, responsabile degli atti della provincia di Reggio Emilia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 19/06/2025 nel quale si evidenzia la non necessità del parere di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio reso ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08, fatte salve le verifiche geologiche e sismiche eventualmente previste, in fase progettuale, dalla normativa vigente;

le comunicazioni dei seguenti Enti relative alla non interferenza dell'opera con reti e manufatti di propria competenza:

- SNAM, pervenuto al Comune di Bibbiano in data 12/05/2025 ed assunto al prot. 5469;
- FASTWEB, pervenuto al Comune di Bibbiano in data 13/05/2025 ed assunto al prot. 5539;
- FER, pervenuto al Comune di Bibbiano in data 15/05/2025 ed assunto al prot. 5724;
- LEPIDA, pervenuto al Comune di Bibbiano in data 28/05/2025 ed assunto al prot. 6289;
- TERNA, pervenuto al Comune di Bibbiano in data 25/07/2025 ed assunto al prot. 8953;

il parere del COMANDO MILITARE ESERCITO "EMILIA-ROMAGNA" pervenuto al Comune di Bibbiano in data 23/05/2025 ed assunto al prot. 6142, il quale evidenzia l'assenza di infrastrutture militari di interesse e quindi l'assenza di impedimenti alla realizzazione dell'impianto ritenendo comunque opportuno che durante la realizzazione si effettuino le dovute indagini preliminari esplorative e vengano adottate tutte le precauzioni necessarie in materia;

il parere di IRETI GAS, pervenuto al Comune di Bibbiano in data 30/05/2025 ed assunto al prot. 6370 favorevole con prescrizioni riguardanti la preesistenza di interferenze con le reti gas esistenti;

i pareri di IREN ACQUA REGGIO, pervenuti al Comune di Bibbiano in data 03/06/2025 ed assunto al prot. 6505 e in data 16/07/2025 prot. 8548 favorevole con prescrizioni relative alle fognature e alla risoluzione delle interferenze con la rete acqua esistente che hanno evidenziato la necessità di eseguire spostamenti delle reti esistenti;

il parere di Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Reggio Emilia, Distretto di Reggio Emilia, pervenuto al comune di Bibbiano in data 04/07/25 ed assunto al prot. 8030 ad esito favorevole condizionato al rispetto della vigente normativa ambientale relativa alla fase di cantierizzazione;

il parere del MINISTERO DELLA CULTURA – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e la Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, pervenuto al Comune di Bibbiano in data 23/07/2025 ed assunto al prot. 8845 (a seguito di richiesta



Comune di Bibbiano

Provincia di Reggio Emilia

di integrazioni del 27/05/2025 prot. 6227) espresso ai fini della tutela archeologica, che assoggetta l'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dall'art. 1 commi 7 e seguenti dell'allegato I.8 del D.Lvo 36/2023;

il parere dell' AUSL – SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA – Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, pervenuto al Comune di Bibbiano in data 05/08/2025 ed assunto al prot. 9384 favorevole condizionato;

CONSIDERATO CHE:

il Responsabile del Procedimento propone di esprimere Parere Motivato favorevole sulla sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) della variante al PSC e RUE del Comune di Bibbiano, nell'ambito del procedimento unico ai sensi dell'art. 53 comma 1 lettera a) della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto di trasformazione a rotatoria dell'incrocio tra la SP 72, Via Montesanto e Via Bissolati in località Ghiardo, a condizione che sia rispettato quanto segue:

- nelle successive fasi del progetto/opera dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni contenute nei sopra citati pareri (allegati al presente decreto) di:
- COMANDO MILITARE ESERCITO “EMILIA-ROMAGNA” protocollo del Comune di Bibbiano 6142 del 23/05/2025 ;
- IRETI GAS, protocollo del Comune di Bibbiano 6370 del 30/05/2025;
- IREN ACQUA REGGIO, protocollo del Comune di Bibbiano 6505 del 03/06/2025; e prot. 8548 del 16/07/2025;
- ARPAE, protocollo del Comune di Bibbiano 8030 del 04/07/2025;
- MINISTERO DELLA CULTURA – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e la Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, pervenuto al Comune di Bibbiano in data 23/07/2025 ed assunto al prot. 8845 che ha richiesto la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 1 commi 7 e seguenti dell'allegato I.8 del D.Lvo 36/2023;
- AUSL – protocollo del Comune di Bibbiano 9384 del 05/08/2025;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 91 del 10/09/2025 con il quale si esprime, ai sensi dell'art. 53, comma 4, lettera d) LR 24/2017, Parere Motivato favorevole sulla sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) della variante al PSC e RUE del Comune di Bibbiano, nell'ambito del procedimento unico ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera a) LR 24/2017 per l'approvazione del progetto di trasformazione a rotatoria dell'incrocio tra la SP 72, Via Montesanto e Via Bissolati in località Ghiardo, a condizione che sia rispettato quanto riportato nel precedente

CONSIDERATO, cui dovrà darsi riscontro nel documento "Dichiarazione di sintesi" (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006), che sarà parte integrante del presente procedimento;

RICHIAMATA la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 16 settembre 2025 verbalizzata in data 20/09/2025 con prot. n. 11248/2025 conclusasi con esito positivo;



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del 3° Servizio Assetto ed Uso del Territorio - Ambiente del Comune di Bibbiano in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, come prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO, del parere espresso nel verbale della Conferenza conclusiva dei Servizi, che si allega alla presente sotto la lettera A), ove e' contenuto il parere positivo alla proposta di variante urbanistica al progetto di rotatoria stradale in localita' Ghiardo in variante alla pianificazione ed apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita';

DI DARE ATTO, che con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n° 91 del 10/09/2025, in relazione alle modifiche proposte al PSC ed al RU, sono state espresse riserve, integralmente recepite;

DI PRENDERE ATTO, che la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi produrra' gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 53 della L.R. 24/2017, dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso di avvenuta conclusione della Conferenza stessa;

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito per consentire, ai sensi del punto 4.2 lettera a) la conclusione del procedimento in tempi brevi al fine di poter procedere con la successiva approvazione del progetto e appalto dell'opera pubblica, mediante distinta e separata votazione,

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
Stefano Marazzi

Il Vice Segretario
Laura Rustichelli

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



COMUNE DI BIBBIANO

Provincia di Reggio Emilia

3° SERVIZIO "ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE"

Prot. interno n. 11248/2025

Bibbiano lì, 20/09/2025

VERBALE SEDUTA CONCLUSIVA CONFERENZA DEI SERVIZI

OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 53, COMMA 1, LETTERA a) DELLA LR N. 24/2017, PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA "TRASFORMAZIONE A ROTATORIA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 72 VIA CORRADINI, VIA MONTESANTO E VIA BISSOLATI IN LOCALITA' GHIARDO NEL COMUNE DI BIBBIANO" IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA VIGENTE E CON APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ.

INDIZIONE E CONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI.

PRESIDENTE

Buongiorno a tutti i partecipanti e grazie della vostra presenza.

Il tema della seduta conclusiva che questa mattina tratteremo, riguarda la realizzazione di una rotatoria nel centro abitato del Ghiardo nella intersezione stradale tra via Montesanto e via Bissolati.

Siccome registreremo e trascriveremo la seduta, per correttezza e chiarezza per chi dovrà stendere il verbale, chiederei a uno a uno di fare la presentazione e a inizio del vostro intervento vi chiederei di presentarvi, in modo tale che nella stesura del verbale sappiamo chi ha fatto l'intervento.

Ora facciamo la presentazione, poi il sindaco farà una introduzione, rispetto al tema e poi partiamo con la seduta vera e propria.

COMUNE DI BIBBIANO
Comune di Bibbiano
Protocollo N.0011248/2025 del 20/09/2025

Partecipanti:

Ing. Valerio Bussei - dirigente del servizio infrastrutture della Provincia di Reggio Emilia
Ing. Maurizio La Macchia - Provincia di Reggio Emilia – RUP
Ing. Roberto Bolognesi - progettista incaricato da Provincia
Ing. Matteo Mezzetti - Provincia di Reggio Emilia – assistente al RUP
Geom. Paolo Mattioli - Provincia – assistente al RUP
Marco Freddi – Vigili del Fuoco di Reggio Emilia

PRESIDENTE

Ci siamo presentati, ora lascio la parola al sindaco Marazzi, per la introduzione alla commissione, dopo di che daremo il via alla discussione per eventuali valutazioni e considerazioni finali, per definire la conclusione del procedimento.

SINDACO

Non voglio rubare tempo alla conferenza e ci tenevo però ad esserci, come ho provato a fare fino ad oggi. Fondamentalmente mi pare che i lavori siano andati bene, e la convocazione di oggi, se non ho visto male, ha il fine di essere conclusiva della conferenza, del progetto. Mi limito, per spirito di collaborazione che è stato messo in campo da tutti gli enti, coinvolti in questo procedimento. Come ci siamo detti, abbiamo la necessità di realizzare il prima possibile questo intervento e tra l'altro sono due cose non strettamente collegate, come avete visto nelle scorse settimane abbiamo avuto un nuovo incidente mortale, sulla strada provinciale. E' ovvio che i cittadini attendano risposte ed è ovvio che questa opera non risolve il problema specifico dell'incidente mortale, ma è una risposta che la cittadinanza attende. Mi limito davvero a salutarvi, ringraziarvi, augurarvi buon lavoro, in modo che oggi si possa concludere l'iter della conferenza per poter sbloccare questa situazione. Grazie a tutti.

PRESIDENTE

Io inizierei con alcune informazioni degli ultimi giorni, rispetto al procedimento.

In data 5.9.25, il comando dei Vigili del fuoco di Reggio Emilia ha inoltrato una richiesta di riscontro e integrazioni, rispetto al progetto. In sostanza si chiede di valutare la possibilità della realizzazione di un idrante, in corrispondenza della rotatoria, e un chiarimento in merito alle eventuali interferenze con gli impianti di trasporto del gas naturale; in base al DM 16.4.08 e 17.4.08.

Si richiede inoltre con questa richiesta integrazione del 5.9 il chiarimento da parte dei tecnici, elaborato 11 della tavola del progetto, circa la percorribilità di eventuali mezzi di soccorso, in corrispondenza del sistema rotatorio.

Ieri pomeriggio, abbiamo già pubblicato sul sito della commissione. Iren ha risposto alle prime due domande del comando dei Vigili del fuoco. Chiedo al rappresentante, dott. Marco Freddi, se ha avuto modo di vedere la risposta di Iren.

MARCO FREDDI

Buongiorno a tutti. No, non la ho vista, probabilmente l'hanno caricata ieri, e non mi sono accorto che l'hanno aggiornata. Faccio solo una precisazione: la nostra non era una richiesta di integrazione, ma quanto più le classiche indicazioni che diamo a carattere generale, non ci aspettavamo una risposta, anche perché i DM del 16 e 17 aprile sono cogenti, quindi è un obbligo, per le infrastrutture di trasporto del gas. Erano più richiami e raccomandazioni generiche. Però se c'è un riscontro di Iren, lo guardo volentieri.

PRESIDENTE

Noi vi sorprendiamo, perché abbiamo fatto richiesta di integrazione agli enti interessati, in modo tale che abbiamo questo tipo di riscontro. Ribadisco, per quanto riguarda la richiesta del sistema rotatorio, se i mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco transitano in modo regolare nella rotonda, il riferimento era alla tav. 11 del progetto, che mostra tutti i vari mezzi pesanti che possono circolare con quel famoso modellino che viene utilizzato nelle progettazioni, e soprattutto Iren ha dichiarato che non ci sono interferenze, e che per quanto riguarda l'idrante ce ne è già uno a 500 metri dall'incrocio e per cui si riteneva opportuno non doverne prevedere un altro, quindi.

Però la risposta è riportata sul sito, la potete vedere, ma se vuole le faccio avere anche a lei la risposta diretta di Iren.

Fatte queste considerazioni, io comunico inoltre che la Provincia ha emanato il proprio decreto del presidente, di approvazione, decreto del presidente n. 91 del 10.9.25, in merito al procedimento unico, ai sensi dell'articolo 53, quindi direi che ci sono tutti gli elementi per andare a definire la conclusione del procedimento.

Chiedo se tra i partecipanti qualcuno vuole fare considerazioni, o meglio invito l'ingegner Bussei a fare le sue considerazioni se è il caso.

Ing. BUSSEI

Buongiorno a tutti. Anche io ritengo che vi siano le condizioni, l'idea è che questa sia la seduta conclusiva della conferenza di servizi, ritornando sulla richiesta, comunicazione dei Vigili del fuoco, volevo evidenziare che per quanto riguarda l'inciso relativo al corretto e ottimale dimensionamento della sezione stradale, rispetto a dei criteri vigenti, al fine di

evitare che la nuova rotatoria possa rappresentare intralcio e impedimento alla operatività dei mezzi di soccorso, tra cui quelli dei Vigili del fuoco, evidenzio che il progetto è stato eseguito nel rispetto del codice della strada, e nella tav. 11, sono state fatte anche verifiche sulla percorribilità in curva dei veicoli dei mezzi pesanti.

Il diametro esterno della rotatoria è di 12,50, e quindi consente il transito di qualsiasi tipo di veicolo pesante, che non sia un mezzo eccezionale, che rientrano in una categoria a parte, e devono essere autorizzati, nel momento in cui transitano. Volevo specificare questo e la rotatoria consente il transito di tutte le tipologie di veicoli che affronteranno l'incrocio nella nuova configurazione.

Rimane un aspetto legato alla Sovrintendenza archeologica, che ha chiesto di effettuare indagini archeologiche, attraverso degli scavi, noi abbiamo.. siamo in corso di affidamento dell'incarico, diciamo il professionista, il geologo iscritto all'Albo, che quindi abbia le caratteristiche per poter effettuare le verifiche e quindi si procederà prima della approvazione del progetto a eseguire anche questi saggi e a ottenere il parere di Sovrintendenza. Quindi io proponevo di chiudere la seduta odierna prendendo atto del fatto che noi provvederemo ad acquisire il parere della Sovrintendenza ai beni archeologici, prima della approvazione del cosiddetto esecutivo dell'opera.

Chiuderei qui.

PRESIDENTE

Bene. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, proporrei, come propone l'ing. Bussei di definire la conclusione del percorso di conferenza di servizi, con la prescrizione di rispettare quanto stabilito nel Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n° 91 del 10 settembre 2025, con l'unica raccomandazione che prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere espletate le procedure richieste con nota della Sovrintendenza, al fine di espletare anche all'ultima considerazione, richiesta che è stata presentata. Se siamo tutti d'accordo io proporrei di chiudere qui la conferenza con la definizione della conclusione in modo positivo di tutto il percorso.

Ringrazio tutti voi per il lavoro svolto, direi anche in termini, come auspicava il sindaco, in termini molto molto veloci. Ora, l'unica cosa, lascio la conclusione al sindaco, l'unica cosa è di sollecitare e fare in modo che i lavori possano iniziare il prima possibile.

Vi ringrazio e vi saluto, lascio la conclusione al sindaco, per la conclusione definitiva della conferenza. Grazie.

SINDACO

Non voglio ripetermi, grazie a tutti per lo spirito di collaborazione che è emerso da questa conferenza, e anche per avere accolto l'invito iniziale a cercare di tenere il più possibile contenuti i tempi, grande apprezzamento da parte della amministrazione comunale di Bibbiano, che vi ringrazia nella mia persona. Proviamo a tenere serrati in tempi successivi, in

particolare mi rivolgo alla componente di quegli approfondimenti di cui si parlava prima, dal punto di vista archeologico, e poi della parte successiva di progettazione.

Ma per questo avremo modo di sentirci direttamente, anche con Ing. BUSSEI, quindi non credo che ci siano problemi.

Rinnovo i ringraziamenti sinceri a tutti voi, per l'ottimo lavoro svolto. Grazie.

Grazie anche da parte mia.

Geom. PAOLO MATTIOLI

Volevo solo puntualizzare che Iren deve fare dei lavori di predisposizione, di messa in sicurezza della fognatura e del condotto dell'acquedotto, sono già d'accordo con loro che praticamente una volta fatte le trincee, e avuto poi le eventuali prescrizioni della Sovrintendenza o autorizzazioni, loro sarebbero pronti a fare il loro lavoro di rifacimento di fognature, di condotte dell'acquedotto. Abbiamo già quasi appaltato il loro lavoro, propedeutico per eseguire i lavori stessi.

SINDACO

Mi pare di capire che sia necessario perché loro possano fare la loro parte, e fare rispettare le indagini nostre..

Geom. PAOLO MATTIOLI

Devono scavare, e quindi sono soggetti a prescrizione.

SINDACO

Speriamo di farci dare al più presto l'incarico, in modo da sciogliere questo nodo e consentire a Iren di procedere. Grazie.

PRESIDENTE

Direi che con queste ultime considerazioni ci salutiamo, grazie di tutto e alla prossima.

Saluti



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 67 DEL 20/09/2025

OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LR 24/2017, APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE IN LOCALITÀ GHIARDO IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE ED APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ – ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO SULLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 4, LETTERA D) LR 24/2017. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI COMMA 9, ART. 53, L.R. 24/2017.

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/08/2000 N: 267:

PARERE **FAVOREVOLE** DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO/AMBIENTE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

BIBBIANO, LI 20/09/2025

Il Responsabile
Caminati Daniele / InfoCamere S.C.p.A.



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 59 DEL 29/09/2025

Certificato di Pubblicazione

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio nel sito istituzionale accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L. 69/2009) per restarvi 15 giorni consecutivi a partire dal 06/10/2025 al 21/10/2025 ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Bibbiano, li 06/10/2025

La Responsabile
Rustichelli Laura / InfoCamere S.C.p.A.

Servizio/Ufficio: Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio
Proposta N° 2025/3915

Oggetto: PROC. UNICO ART53 C.1, L.A) LR24/2017. APPROVAZ. PFTE PER TRASFORMAZ. A ROTATORIA INCROCIO SP72 VIE CORRADINI, MONTESANTO E BISSOLATI IN GHIARDO (BIBBIANO) IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZ. URBANISTICA, APPOSIZ. DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO ARTT32-33 LR20/2000 E DICHIARAZ. PUBBLICA UTILITA'

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Li, 18/11/2025

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DEL RIO CLAUDIA

Servizio/Ufficio: Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio
Proposta N° 2025/3915

Oggetto: PROC. UNICO ART53 C.1, L.A) LR24/2017. APPROVAZ. PFTE PER TRASFORMAZ. A ROTATORIA INCROCIO SP72 VIE CORRADINI, MONTESANTO E BISSOLATI IN GHIARDO (BIBBIANO) IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZ. URBANISTICA, APPOSIZ. DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO ARTT32-33 LR20/2000 E DICHIARAZ. PUBBLICA UTILITA'

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 18/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to BUSSEI VALERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 170 DEL 19/11/2025

PROC. UNICO ART53 C.1, L.A) LR24/2017. APPROVAZ. PFTE PER
TRASFORMAZ. A ROTATORIA INCROCIO SP72 VIE CORRADINI,
MONTESANTO E BISSOLATI IN GHIARDO (BIBBIANO) IN VARIANTE ALLA
PIANIFICAZ. URBANISTICA , APPOSIZ. DI VINCOLO PREORDINATO
ALL'ESPROPRIO ARTT32-33 LR20/2000 E DICHIARAZ. PUBBLICA
UTILITA'

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 19/11/2025

IL VICESEGREARIO

F.to GARUTI ANNA LISA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.