

**- ORDINANZA DIRIGENZIALE -**

ATTO  
N. 149 DEL 20/04/2018

**OGGETTO**

L'ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO A VISTA O DA MOVIERI, SULLA S.P. 91 COLLAGNA VAGLIE PONTE ROSSENDOLA DAL KM 2+400 AL KM 7+300, IN COMUNE DI COLLAGNA, CON L'INTRODUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' A 30 KM/H E DECORRENZA DAL 03.05.2018 AL 15.06.2018

## **Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia**

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che, con lettera inviata tramite posta certificata, assunta agli atti con Prot. 8634/1/2018, del 18/04/2018 la ditta Ceit Impianti s.r.l. di San Giovanni Teatino (CH) ha chiesto l'emissione di un'ordinanza per poter eseguire dei ripristini definitivi alla pavimentazione stradale sulla S.P. 91 "Collagna – Vaglie – Ponte Rossendola" dal km 2+400 al km 7+300, in Comune di Collagna;

per l'esecuzione dei sopra citati lavori, autorizzati a Lepida S.p.A. Con prot. Generale n. 18702/66/2017 del 24.07.2017, si rende necessario limitare il transito istituendo un senso unico alternato regolato a vista o da movieri, con l'introduzione del limite di velocità a 30 km/h, dal 03.05.2018 al 15.06.2018;

il traffico sarà opportunamente regolamentato, con l'apposizione della necessaria segnaletica, da parte della ditta Ceit Impianti s.r.l. via Aterno n.108 – San Giovanni Teatino (CH) in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, con l'adozione degli schemi di segnalazione previsti nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 Luglio 2002, tenendo altresì presente che la Provincia s'intende esonerata da ogni e qualsiasi danno a terzi (cose o persone) che dovesse verificarsi, comunque, in dipendenza del provvedimento in parola. Il numero telefonico al quale dovranno essere richiesti eventuali interventi è quello del responsabile del cantiere Sig. Giuliano Obertelli 335/6513023.

Visto l'art. 6, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285,

### **ORDINA**

l'istituzione di un senso unico alternato, regolato a vista o da movieri, sulla S.P. 91 "Collagna – Vaglie – Ponte Rossendola" dal km 2+400 al km 7+300, in Comune di Collagna, con l'introduzione del limite di velocità a 30 km/h e decorrenza dal 03.05.2018 al 15.06.2018.

Il traffico sarà opportunamente regolamentato, con l'apposizione della necessaria segnaletica, da parte della ditta Ceit Impianti s.r.l. via Aterno n.108 – San Giovanni Teatino (CH) in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada, con l'adozione degli schemi di segnalazione previsti nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 Luglio 2002, tenendo altresì presente che la Provincia s'intende esonerata da ogni e qualsiasi danno a terzi (cose o persone) che dovesse verificarsi, comunque, in dipendenza del provvedimento in parola. Il numero telefonico al quale dovranno essere richiesti eventuali interventi è quello del responsabile del cantiere Sig. Giuliano Obertelli 335/6513023.

Reggio Emilia, lì 20.04.2018

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE,  
MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA**  
(Ing. Valerio Bussei)

- Alla Ditta Ceit Impianti srl  
(CEIT.DIREZIONE@IGEFI.IT)
- Al Sindaco del Comune di Ventasso - Collagna
- Alla Prefettura di Reggio Emilia
- Alla Questura di Reggio Emilia
- Al Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia e per competenza le Stazione Territoriale di: Collagna e Castelnovo ne' Monti.
- Al Comando Polizia Stradale di  
REGGIO EMILIA e CASTELNOVO NE' MONTI
- Al 118 Parma Soccorso
- A SETA REGGIO EMILIA
- Al Comando Provinciale VV.F.
- Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di REGGIO EMILIA
- Al S.S. Stradale di zona **Sig. Luigi Cecchi**
- All'U.O. Trasporti Eccezionali SEDE
- Alla Polizia Provinciale SEDE
- Alla Stampa SEDE

Reggio Emilia, lì 20/04/2018

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....